| Орган инспекции ООО «Радэк» | Реестр НД | Версия: №2 |
|---|---|---|
| | | Дата введения: 03.10.2016г. |
| | | Дата пересмотра: 26.09.2021г. |
| ФЗ ДП 02-01-16 | | Количество страниц: 1 / 62 |

**Реестр НД на 2017 год**

| | |
|---|---|
| Ответственный за ведение Реестра НД (должность, фамилия, инициалы): | Костюков Евгений Викторович, Менеджер по качеству, Врач по радиационной гигиене Органа инспекции |
| Дублер ответственного за ведение Реестра НД (должность, фамилия, инициалы): | Филатов Илья Владимирович, Руководитель ОИ |
| Идентификатор подписи ответственного за ведение Реестра НД: | |
| Идентификатор подписи Дублера ответственного за ведение Реестра НД: | |

| Подпись ответственного за ведение Реестра НД в проведении сверки в 1 квартале 2017 года | Подпись ответственного за ведение Реестра НД в проведении сверки во 2 квартале 2017 года | Подпись ответственного за ведение Реестра НД в проведении сверки в 3 квартале 2017 года | Подпись ответственного за ведение Реестра НД в проведении сверки в 4 квартале 2017 года |
|---|---|---|---|
| | | | |

| № п/п | Шифр документа | Наименование документа | Дата сверки (месяц, год), из расчета 1 раз в квартал | Отметка о выполнении сверки (дата, подпись ответственного лица) | Результаты сверки с официальным источником информации (отменен, заменен, действующий документ) |
|---|---|---|---|---|---|
| **Федеральные законы** | | | | | |
| 1 | Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (с изм. и доп.) | Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (с изм. и доп.) | 16.02.2017 | 16.02.2017 | Д |
| | | | 23.05.2017 | 23.05.2017 | И |
| | | | 25.08.2017 | | |
| | | | 24.11.2017 | | |
| 2 | Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ (с изм. и доп.) | Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ (с изм. и доп.) | 16.02.2017 | 16.02.2017 | Д |
| | | | 23.05.2017 | 23.05.2017 | И |
| | | | 25.08.2017 | | |
| | | | 24.11.2017 | | |

НД, указанные в реестре, в ОИ в наличии: _____ / Костюков Е.В. /

Условные обозначения: «о» - НД (ВНД) отменен; «з» - НД (ВНД) заменен; «д» - действующий НД (ВНД); «и» - НД (ВНД) изменен.

| № п/п | Шифр документа | Наименование документа | Дата сверки (месяц, год), из расчета 1 раз в квартал | Отметка о выполнении сверки (дата, подпись ответственного лица) | Результаты сверки с официальным источником информации (отменен, заменен, действующий документ) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ | Об охране окружающей среды | 16.02.2017 | 16.02.2017 | Д |
| | | | 23.05.2017 | 23.05.2017 | Д |
| | | | 25.08.2017 | | |
| | | | 24.11.2017 | | |
| 4 | Федеральный закон от 09.01.1996 г. № 3-ФЗ | О радиационной безопасности населения | 16.02.2017 | 16.02.2017 | Д |
| | | | 23.05.2017 | 23.05.2017 | Д |
| | | | 25.08.2017 | | |
| | | | 24.11.2017 | | |
| 5 | Федеральный закон от 07.12.2011 №416-ФЗ | О водоснабжении и водоотведении (статьи 18, 19) | 16.02.2017 | 16.02.2017 | Д |
| | | | 23.05.2017 | 23.05.2017 | Д |
| | | | 25.08.2017 | | |
| | | | 24.11.2017 | | |
| **Постановления Правительства** | | | | | |
| 6 | Постановление Правительства РФ от 21.06.2013 № 525 | Об утверждении Правил осуществления контроля состава и свойств сточных вод | 16.02.2017 | 16.02.2017 | Д |
| | | | 23.05.2017 | 23.05.2017 | Д |
| | | | 25.08.2017 | | |
| | | | 24.11.2017 | | |
| 7 | Постановление Правительства РФ от 02.02.2006 №60 | Об утверждении Положения о проведении социально-гигиенического мониторинга | 16.02.2017 | 16.02.2017 | Д |
| | | | 23.05.2017 | 23.05.2017 | Д |
| | | | 25.08.2017 | | |
| | | | 24.11.2017 | | |
| 8 | Постановление Правительства РФ от 29.07.2013 № 644 | Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации | 16.02.2017 | 16.02.2017 | Д |
| | | | 23.05.2017 | 23.05.2017 | Д |
| | | | 25.08.2017 | | |
| | | | 24.11.2017 | | |

НД, указанные в реестре, в ОИ в наличии: _____/ Костюков Е.В. /

Условные обозначения: «о» - НД (ВНД) отменен; «з» - НД (ВНД) заменен; «д» - действующий НД (ВНД); «и» - НД (ВНД) изменен.

| № п/п | Шифр документа | Наименование документа | Дата сверки (месяц, год), из расчета 1 раз в квартал | Отметка о выполнении сверки (дата, подпись ответственного лица) | Результаты сверки с официальным источником информации (отменен, заменен, действующий документ) |
|---|---|---|---|---|---|
| **Технические регламенты** | | | | | |
| 9 | ТР ТС 005/2011 | О безопасности упаковки | 16.02.2017 | 16.02.2017 | Д |
| | | | 23.05.2017 | 23.05.2017 | Д |
| | | | 25.08.2017 | | |
| | | | 24.11.2017 | | |
| 10 | ТР ТС 009/2011 | О безопасности парфюмерно-косметической продукции | 16.02.2017 | 16.02.2017 | Д |
| | | | 23.05.2017 | 23.05.2017 | Д |
| | | | 25.08.2017 | | |
| | | | 24.11.2017 | | |
| 11 | ТР ТС 015/2011 | О безопасности зерна | 16.02.2017 | 16.02.2017 | Д |
| | | | 23.05.2017 | 23.05.2017 | Д |
| | | | 25.08.2017 | | |
| | | | 24.11.2017 | | |
| 12 | ТР ТС 021/2011 | О безопасности пищевой продукции | 16.02.2017 | 16.02.2017 | Д |
| | | | 23.05.2017 | 23.05.2017 | Д |
| | | | 25.08.2017 | | |
| | | | 24.11.2017 | | |
| 13 | ТР ТС 023/2011 | Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей | 16.02.2017 | 16.02.2017 | Д |
| | | | 23.05.2017 | 23.05.2017 | Д |
| | | | 25.08.2017 | | |
| | | | 24.11.2017 | | |
| 14 | ТР ТС 024/2011 | Технический регламент на масложировую продукцию | 16.02.2017 | 16.02.2017 | Д |
| | | | 23.05.2017 | 23.05.2017 | Д |
| | | | 25.08.2017 | | |
| | | | 24.11.2017 | | |

НД, указанные в реестре, в ОИ в наличии: _____ / Костюков Е.В. /

Условные обозначения: «о» - НД (ВНД) отменен; «з» - НД (ВНД) заменен; «д» - действующий НД (ВНД); «и» - НД (ВНД) изменен.

| № п/п | Шифр документа | Наименование документа | Дата сверки (месяц, год), из расчета 1 раз в квартал | Отметка о выполнении сверки (дата, подпись ответственного лица) | Результаты сверки с официальным источником информации (отменен, заменен, действующий документ) |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | ТР ТС 027/2012 | О безопасности отдельных видов специализированной пищевой продукции, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания | 16.02.2017 | 16.02.2017 | Д |
| | | | 23.05.2017 | 23.05.2017 | Д |
| | | | 25.08.2017 | | |
| | | | 24.11.2017 | | |
| 16 | ТР ТС 029/2012 | Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств | 16.02.2017 | 16.02.2017 | Д |
| | | | 23.05.2017 | 23.05.2017 | Д |
| | | | 25.08.2017 | | |
| | | | 24.11.2017 | | |
| 17 | ТР ТС 033/2013 | О безопасности молока и молочной продукции | 16.02.2017 | 16.02.2017 | Д |
| | | | 23.05.2017 | 23.05.2017 | Д |
| | | | 25.08.2017 | | |
| | | | 24.11.2017 | | |
| 18 | ТР ТС 034/2013 | О безопасности мяса и мясной продукции | 16.02.2017 | 16.02.2017 | Д |
| | | | 23.05.2017 | 23.05.2017 | Д |
| | | | 25.08.2017 | | |
| | | | 24.11.2017 | | |
| 19 | Федеральный закон от 30.12.2009 №384-ФЗ | Технический регламент о безопасности зданий и сооружений | 16.02.2017 | 16.02.2017 | Д |
| | | | 23.05.2017 | 23.05.2017 | Д |
| | | | 25.08.2017 | | |
| | | | 24.11.2017 | | |

НД, указанные в реестре, в ОИ в наличии: _____/ Костюков Е.В. /

Условные обозначения: «о» - НД (ВНД) отменен; «з» - НД (ВНД) заменен; «д» - действующий НД (ВНД); «и» - НД (ВНД) изменен.

| № п/п | Шифр документа | Наименование документа | Дата сверки (месяц, год), из расчета 1 раз в квартал | Отметка о выполнении сверки (дата, подпись ответственного лица) | Результаты сверки с официальным источником информации (отменен, заменен, действующий документ) |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | ТР ТС 001/2011 | О безопасности железнодорожного подвижного состава | 16.02.2017 | 16.02.2017 | Д |
| | | | 23.05.2017 | 23.05.2017 | Д |
| | | | 25.08.2017 | | |
| | | | 24.11.2017 | | |
| 21 | ТР ТС 002/2011 | О безопасности высокоскоростного железнодорожного транспорта | 16.02.2017 | 16.02.2017 | Д |
| | | | 23.05.2017 | 23.05.2017 | Д |
| | | | 25.08.2017 | | |
| | | | 24.11.2017 | | |
| 22 | ТР ТС 003/2011 | О безопасности инфраструктуры железнодорожного транспорта | 16.02.2017 | 16.02.2017 | Д |
| | | | 23.05.2017 | 23.05.2017 | Д |
| | | | 25.08.2017 | | |
| | | | 24.11.2017 | | |

НД, указанные в реестре, в ОИ в наличии: _____ / Костюков Е.В. /

Условные обозначения: «о» - НД (ВНД) отменен; «з» - НД (ВНД) заменен; «д» - действующий НД (ВНД); «и» - НД (ВНД) изменен.

| № п/п | Шифр документа | Наименование документа | Дата сверки (месяц, год), из расчета 1 раз в квартал | Отметка о выполнении сверки (дата, подпись ответственного лица) | Результаты сверки с официальным источником информации (отменен, заменен, действующий документ) |
|---|---|---|---|---|---|
| **Нормативная документация** | | | | | |
| 23 | Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) (с изменениями на 10 ноября 2015 года), утв. Решением Комиссии таможенного союза № 299 | Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) (с изменениями на 10 ноября 2015 года), утв. Решением Комиссии таможенного союза № 299 | 16.02.2017 | 16.02.2017 | Д |
| | | | 23.05.2017 | 23.05.2017 | Д |
| | | | 25.08.2017 | | |
| | | | 24.11.2017 | | |
| 24 | СП 1.1.1058-01 | Организация и проведение производственного контроля за соблюдением Санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий | 16.02.2017 | 16.02.2017 | Д |
| | | | 23.05.2017 | 23.05.2017 | Д |
| | | | 25.08.2017 | | |
| | | | 24.11.2017 | | |
| 25 | СП 1.1.2193-07 | Изменения и дополнения № 1 к СП 1.1.1058-01 | 16.02.2017 | 16.02.2017 | Д |
| | | | 23.05.2017 | 23.05.2017 | Д |
| | | | 25.08.2017 | | |
| | | | 24.11.2017 | | |
| 26 | СанПиН 1.2.2353-08 | Канцерогенные факторы и основные требования к профилактике канцерогенной опасности | 16.02.2017 | 16.02.2017 | Д |
| | | | 23.05.2017 | 23.05.2017 | Д |
| | | | 25.08.2017 | | |
| | | | 24.11.2017 | | |

НД, указанные в реестре, в ОИ в наличии: _____ / Костюков Е.В. /

Условные обозначения: «о» - НД (ВНД) отменен; «з» - НД (ВНД) заменен; «д» - действующий НД (ВНД); «и» - НД (ВНД) изменен.

| № п/п | Шифр документа | Наименование документа | Дата сверки (месяц, год), из расчета 1 раз в квартал | Отметка о выполнении сверки (дата, подпись ответственного лица) | Результаты сверки с официальным источником информации (отменен, заменен, действующий документ) |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 | СанПиН 1.2.2834-11 | Дополнения и изменения № 1 к СанПиН 1.2.2353-08 | 16.02.2017 | 16.02.2017 | Д |
| | | | 23.05.2017 | 23.05.2017 | Д |
| | | | 25.08.2017 | | |
| | | | 24.11.2017 | | |
| 28 | Изменения в СанПиН 1.2.2353-08 | Изменения в СанПиН 1.2.2353-08, утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 22 декабря 2014 года № 87 | 16.02.2017 | 16.02.2017 | Д |
| | | | 23.05.2017 | 23.05.2017 | Д |
| | | | 25.08.2017 | | |
| | | | 24.11.2017 | | |
| 29 | СП 1.3.2322-08 | Безопасность работы с микроорганизмами III-IV групп патогенности (опасности) и возбудителями паразитарных болезней | 16.02.2017 | 16.02.2017 | Д |
| | | | 23.05.2017 | 23.05.2017 | Д |
| | | | 25.08.2017 | | |
| | | | 24.11.2017 | | |
| 30 | СП 1.3.2518-09 | Дополнения и изменения № 1 к СП 1.3.2322-08 | 16.02.2017 | 16.02.2017 | Д |
| | | | 23.05.2017 | 23.05.2017 | Д |
| | | | 25.08.2017 | | |
| | | | 24.11.2017 | | |
| 31 | СП 1.3.2885-11 | Дополнения и изменения № 2 к СП 1.3.2322-08 | 16.02.2017 | 16.02.2017 | Д |
| | | | 23.05.2017 | 23.05.2017 | Д |
| | | | 25.08.2017 | | |
| | | | 24.11.2017 | | |
| 32 | ГН 1.1.701-98 | Гигиенические критерии для обоснования необходимости разработки ПДК и ОБУВ (ОДУ) вредных веществ в воздухе рабочей зоны, атмосферном воздухе населенных мест, воде водных объектов | 16.02.2017 | 16.02.2017 | Д |
| | | | 23.05.2017 | 23.05.2017 | Д |
| | | | 25.08.2017 | | |
| | | | 24.11.2017 | | |

НД, указанные в реестре, в ОИ в наличии: _____ / Костюков Е.В. /

Условные обозначения: «о» - НД (ВНД) отменен; «з» - НД (ВНД) заменен; «д» - действующий НД (ВНД); «и» - НД (ВНД) изменен.

| № п/п | Шифр документа | Наименование документа | Дата сверки (месяц, год), из расчета 1 раз в квартал | Отметка о выполнении сверки (дата, подпись ответственного лица) | Результаты сверки с официальным источником информации (отменен, заменен, действующий документ) |
|---|---|---|---|---|---|
| **Коммунальная гигиена** | | | | | |
| 33 | СанПиН 2.1.7.1322-03 | Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления | 16.02.2017 | 16.02.2017 | Д |
| | | | 23.05.2017 | 23.05.2017 | Д |
| | | | 25.08.2017 | | |
| | | | 24.11.2017 | | |
| 34 | ГН 2.1.2/2.2.1.1009-00 | Перечень асбестоцементных материалов и конструкций, разрешенных к применению в строительстве | 16.02.2017 | 16.02.2017 | Д |
| | | | 23.05.2017 | 23.05.2017 | Д |
| | | | 25.08.2017 | | |
| | | | 24.11.2017 | | |
| 35 | СанПиН 2.1.3.2630-10 | Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность | 16.02.2017 | 16.02.2017 | Д |
| | | | 23.05.2017 | 23.05.2017 | Д |
| | | | 25.08.2017 | | |
| | | | 24.11.2017 | | |
| 36 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 | Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий | 16.02.2017 | 16.02.2017 | Д |
| | | | 23.05.2017 | 23.05.2017 | Д |
| | | | 25.08.2017 | | |
| | | | 24.11.2017 | | |
| 37 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.2585-10 | Изменение и дополнение 1 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 | 16.02.2017 | 16.02.2017 | Д |
| | | | 23.05.2017 | 23.05.2017 | Д |
| | | | 25.08.2017 | | |
| | | | 24.11.2017 | | |
| 38 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 | Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и территорий | 16.02.2017 | 16.02.2017 | Д |
| | | | 23.05.2017 | 23.05.2017 | Д |
| | | | 25.08.2017 | | |
| | | | 24.11.2017 | | |

НД, указанные в реестре, в ОИ в наличии: _____/ Костюков Е.В. /

Условные обозначения: «о» - НД (ВНД) отменен; «з» - НД (ВНД) заменен; «д» - действующий НД (ВНД); «и» - НД (ВНД) изменен.

| № п/п | Шифр документа | Наименование документа | Дата сверки (месяц, год), из расчета 1 раз в квартал | Отметка о выполнении сверки (дата, подпись ответственного лица) | Результаты сверки с официальным источником информации (отменен, заменен, действующий документ) |
|---|---|---|---|---|---|
| 39 | ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07 | Предельно допустимые уровни магнитных полей частотой 50 Гц в помещениях жилых, общественных зданий и на селитебных территориях | 16.02.2017 | 16.02.2017 | Д |
| | | | 23.05.2017 | 23.05.2017 | Д |
| | | | 25.08.2017 | | |
| | | | 24.11.2017 | | |
| 40 | СанПиН 2.1.8/2.2.4.2489-09 | Гипогеомагнитные поля в производственных, жилых и общественных зданиях и сооружениях | 16.02.2017 | 16.02.2017 | Д |
| | | | 23.05.2017 | 23.05.2017 | Д |
| | | | 25.08.2017 | | |
| | | | 24.11.2017 | | |
| 41 | СанПиН 2.1.2.2645-10 | Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях | 16.02.2017 | 16.02.2017 | Д |
| | | | 23.05.2017 | 23.05.2017 | Д |
| | | | 25.08.2017 | | |
| | | | 24.11.2017 | | |
| 42 | СанПиН 2.1.2.2801-10 | Изменения и дополнения № 1 к СанПиН 2.1.2.2645-10 | 16.02.2017 | 16.02.2017 | Д |
| | | | 23.05.2017 | 23.05.2017 | Д |
| | | | 25.08.2017 | | |
| | | | 24.11.2017 | | |
| 43 | СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 | Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов | 16.02.2017 | 16.02.2017 | Д |
| | | | 23.05.2017 | 23.05.2017 | Д |
| | | | 25.08.2017 | | |
| | | | 24.11.2017 | | |
| 44 | СанПиН 2.1.8/2.2.4.2302-07 | «Изменение № 1 к СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03» | 16.02.2017 | 16.02.2017 | Д |
| | | | 23.05.2017 | 23.05.2017 | Д |
| | | | 25.08.2017 | | |
| | | | 24.11.2017 | | |

НД, указанные в реестре, в ОИ в наличии: _____/ Костюков Е.В. /

Условные обозначения: «о» - НД (ВНД) отменен; «з» - НД (ВНД) заменен; «д» - действующий НД (ВНД); «и» - НД (ВНД) изменен.

| № п/п | Шифр документа | Наименование документа | Дата сверки (месяц, год), из расчета 1 раз в квартал | Отметка о выполнении сверки (дата, подпись ответственного лица) | Результаты сверки с официальным источником информации (отменен, заменен, действующий документ) |
|---|---|---|---|---|---|
| 45 | СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03 | Гигиенические требования к размещению и эксплуатации средств сухопутной подвижной радиосвязи | 16.02.2017 | 16.02.2017 | Д |
| | | | 23.05.2017 | 23.05.2017 | Д |
| | | | 25.08.2017 | | |
| | | | 24.11.2017 | | |
| 46 | ГН 2.1.6.1338-03 | Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест | 16.02.2017 | 16.02.2017 | Д |
| | | | 23.05.2017 | 23.05.2017 | Д |
| | | | 25.08.2017 | | |
| | | | 24.11.2017 | | |
| 47 | ГН 2.1.6.1765-03 | Дополнение 1 к ГН 2.1.6.1338-03 | 16.02.2017 | 16.02.2017 | Д |
| | | | 23.05.2017 | 23.05.2017 | Д |
| | | | 25.08.2017 | | |
| | | | 24.11.2017 | | |
| 48 | ГН 2.1.6.1983-05 | Дополнение 2 к ГН 2.1.6.1338 | 16.02.2017 | 16.02.2017 | Д |
| | | | 23.05.2017 | 23.05.2017 | Д |
| | | | 25.08.2017 | | |
| | | | 24.11.2017 | | |
| 49 | ГН 2.1.6.1985-06 | Дополнение 3 к ГН 2.1.6.1338-03 | 16.02.2017 | 16.02.2017 | Д |
| | | | 23.05.2017 | 23.05.2017 | Д |
| | | | 25.08.2017 | | |
| | | | 24.11.2017 | | |
| 50 | ГН 2.1.6.2326-08 | Дополнение и изменения 4 к ГН 2.1.6.1338-03. | 16.02.2017 | 16.02.2017 | Д |
| | | | 23.05.2017 | 23.05.2017 | Д |
| | | | 25.08.2017 | | |
| | | | 24.11.2017 | | |

НД, указанные в реестре, в ОИ в наличии: _____ / Костюков Е.В. /

Условные обозначения: «о» - НД (ВНД) отменен; «з» - НД (ВНД) заменен; «д» - действующий НД (ВНД); «и» - НД (ВНД) изменен.

| № п/п | Шифр документа | Наименование документа | Дата сверки (месяц, год), из расчета 1 раз в квартал | Отметка о выполнении сверки (дата, подпись ответственного лица) | Результаты сверки с официальным источником информации (отменен, заменен, действующий документ) |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | ГН 2.1.6.2416-08 | Дополнение 5 к ГН 2.1.6.1338-03 | 16.02.2017 | 16.02.2017 | Д |
| | | | 23.05.2017 | 23.05.2017 | Д |
| | | | 25.08.2017 | | |
| | | | 24.11.2017 | | |
| 52 | ГН 2.1.6.2450-09 | Дополнение 6 к ГН 2.1.6.1338-03 | 16.02.2017 | 16.02.2017 | Д |
| | | | 23.05.2017 | 23.05.2017 | Д |
| | | | 25.08.2017 | | |
| | | | 24.11.2017 | | |
| 53 | ГН 2.1.6.2498-09 | Дополнение 7 к ГН 2.1.6.1338-03 | 16.02.2017 | 16.02.2017 | Д |
| | | | 23.05.2017 | 23.05.2017 | Д |
| | | | 25.08.2017 | | |
| | | | 24.11.2017 | | |
| 54 | ГН 2.1.6.2604-10 | Дополнение 8 к ГН 2.1.6.1338-03 | 16.02.2017 | 16.02.2017 | Д |
| | | | 23.05.2017 | 23.05.2017 | Д |
| | | | 25.08.2017 | | |
| | | | 24.11.2017 | | |
| 55 | ГН 2.1.6.2897-11 | Дополнение 9 к ГН 2.1.6.1338-03 | 16.02.2017 | 16.02.2017 | Д |
| | | | 23.05.2017 | 23.05.2017 | Д |
| | | | 25.08.2017 | | |
| | | | 24.11.2017 | | |

НД, указанные в реестре, в ОИ в наличии: _____ / Костюков Е.В. /

Условные обозначения: «о» - НД (ВНД) отменен; «з» - НД (ВНД) заменен; «д» - действующий НД (ВНД); «и» - НД (ВНД) изменен.

| № п/п | Шифр документа | Наименование документа | Дата сверки (месяц, год), из расчета 1 раз в квартал | Отметка о выполнении сверки (дата, подпись ответственного лица) | Результаты сверки с официальным источником информации (отменен, заменен, действующий документ) |
|---|---|---|---|---|---|
| 56 | Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 17 июня 2014 г. № 37 | «О внесении изменения № 11 в ГН 2.1.6.1338-03» | 16.02.2017 | 16.02.2017 | Д |
| | | | 23.05.2017 | 23.05.2017 | Д |
| | | | 25.08.2017 | | |
| | | | 24.11.2017 | | |
| 57 | Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27 ноября 2014 г. № 76 | «О внесении изменений в ГН 2.1.6.1338-03» | 16.02.2017 | 16.02.2017 | Д |
| | | | 23.05.2017 | 23.05.2017 | Д |
| | | | 25.08.2017 | | |
| | | | 24.11.2017 | | |
| 58 | Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 12 января 2015 г. № 3 | «О внесении изменения в ГН 2.1.6.1338-03» | 16.02.2017 | 16.02.2017 | Д |
| | | | 23.05.2017 | 23.05.2017 | Д |
| | | | 25.08.2017 | | |
| | | | 24.11.2017 | | |
| 59 | ГН 2.1.6.2658-10 | Аварийные пределы воздействия (АПВ) отравляющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест | 16.02.2017 | 16.02.2017 | Д |
| | | | 23.05.2017 | 23.05.2017 | Д |
| | | | 25.08.2017 | | |
| | | | 24.11.2017 | | |
| 60 | ГН 2.1.6.2563-09 | Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) отравляющих веществ кожно-нарывного действия в атмосферном воздухе населенных мест | 16.02.2017 | 16.02.2017 | Д |
| | | | 23.05.2017 | 23.05.2017 | Д |
| | | | 25.08.2017 | | |
| | | | 24.11.2017 | | |

НД, указанные в реестре, в ОИ в наличии: _____ / Костюков Е.В. /

Условные обозначения: «о» - НД (ВНД) отменен; «з» - НД (ВНД) заменен; «д» - действующий НД (ВНД); «и» - НД (ВНД) изменен.

| № п/п | Шифр документа | Наименование документа | Дата сверки (месяц, год), из расчета 1 раз в квартал | Отметка о выполнении сверки (дата, подпись ответственного лица) | Результаты сверки с официальным источником информации (отменен, заменен, действующий документ) |
|---|---|---|---|---|---|
| 61 | ГН 2.1.6.3306-15 | Ориентировочный безопасный уровень воздействия (ОБУВ) О-изобутил-бета-№-диэтиламиноэтилтиолового эфира метилфосфоновой кислоты (вещества типа Vx) в атмосферном воздухе населенных мест и в зонах защитных мероприятий объектов по хранению и уничтожению химического оружия | 16.02.2017 | 16.02.2017 | Д |
| | | | 23.05.2017 | 23.05.2017 | Д |
| | | | 25.08.2017 | | |
| | | | 24.11.2017 | | |
| 62 | ГН 2.1.6.2736-10 | Ориентировочный безопасный уровень воздействия (ОБУВ) О-изопропилметилфторфосфоната (зарина) в атмосферном воздухе населенных мест | 16.02.2017 | 16.02.2017 | Д |
| | | | 23.05.2017 | 23.05.2017 | Д |
| | | | 25.08.2017 | | |
| | | | 24.11.2017 | | |
| 63 | ГН 2.1.6.2556-09 | Ориентировочный безопасный уровень воздействия (ОБУВ) 2-хлорвиниларсиноксида (оксида люизита) в атмосферном воздухе населенных мест | 16.02.2017 | 16.02.2017 | Д |
| | | | 23.05.2017 | 23.05.2017 | Д |
| | | | 25.08.2017 | | |
| | | | 24.11.2017 | | |
| 64 | СанПиН 2.1.4.1074-01 | Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества | 16.02.2017 | 16.02.2017 | Д |
| | | | 23.05.2017 | 23.05.2017 | Д |
| | | | 25.08.2017 | | |
| | | | 24.11.2017 | | |
| 65 | СанПиН 2.1.4.2496-09 | Изменение к СанПиН 2.1.4.1074-01 | 16.02.2017 | 16.02.2017 | Д |
| | | | 23.05.2017 | 23.05.2017 | Д |
| | | | 25.08.2017 | | |
| | | | 24.11.2017 | | |

НД, указанные в реестре, в ОИ в наличии: _____/ Костюков Е.В. /

Условные обозначения: «о» - НД (ВНД) отменен; «з» - НД (ВНД) заменен; «д» - действующий НД (ВНД); «и» - НД (ВНД) изменен.

| № п/п | Шифр документа | Наименование документа | Дата сверки (месяц, год), из расчета 1 раз в квартал | Отметка о выполнении сверки (дата, подпись ответственного лица) | Результаты сверки с официальным источником информации (отменен, заменен, действующий документ) |
|---|---|---|---|---|---|
| 66 | СанПиН 2.1.4.2580-10 | Изменение №2 к СанПиН 2.1.4.1074-01 | 16.02.2017 | 16.02.2017 | Д |
| | | | 23.05.2017 | 23.05.2017 | Д |
| | | | 25.08.2017 | | |
| | | | 24.11.2017 | | |
| 67 | СанПиН 2.1.4.2652-10 | Изменение №3 к СанПиН 2.1.4.1074-01 | 16.02.2017 | 16.02.2017 | Д |
| | | | 23.05.2017 | 23.05.2017 | Д |
| | | | 25.08.2017 | | |
| | | | 24.11.2017 | | |
| 68 | ГН 2.1.5.1315-03 | Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования | 16.02.2017 | 16.02.2017 | Д |
| | | | 23.05.2017 | 23.05.2017 | Д |
| | | | 25.08.2017 | | |
| | | | 24.11.2017 | | |
| 69 | ГН 2.1.5.2280-07 | Дополнения и изменения № 1 к ГН 2.1.5.1315-03 | 16.02.2017 | 16.02.2017 | Д |
| | | | 23.05.2017 | 23.05.2017 | Д |
| | | | 25.08.2017 | | |
| | | | 24.11.2017 | | |
| 70 | Изменения № 2 в ГН 2.1.5.1315-03 | Изменения № 2 в ГН 2.1.5.1315-03, утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 16.09.2013 № 49 | 16.02.2017 | 16.02.2017 | Д |
| | | | 23.05.2017 | 23.05.2017 | Д |
| | | | 25.08.2017 | | |
| | | | 24.11.2017 | | |
| 71 | ГН 2.1.5.2307-07 | Ориентировочные допустимые уровни (ОДУ) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования | 16.02.2017 | 16.02.2017 | Д |
| | | | 23.05.2017 | 23.05.2017 | Д |
| | | | 25.08.2017 | | |
| | | | 24.11.2017 | | |

НД, указанные в реестре, в ОИ в наличии: _____ / Костюков Е.В. /

Условные обозначения: «о» - НД (ВНД) отменен; «з» - НД (ВНД) заменен; «д» - действующий НД (ВНД); «и» - НД (ВНД) изменен.

| № п/п | Шифр документа | Наименование документа | Дата сверки (месяц, год), из расчета 1 раз в квартал | Отметка о выполнении сверки (дата, подпись ответственного лица) | Результаты сверки с официальным источником информации (отменен, заменен, действующий документ) |
|---|---|---|---|---|---|
| 72 | ГН 2.1.5.2312-08 | Дополнение № 1 к ГН 2.1.5.2307-07 | 16.02.2017 | 16.02.2017 | Д |
| | | | 23.05.2017 | 23.05.2017 | Д |
| | | | 25.08.2017 | | |
| | | | 24.11.2017 | | |
| 73 | ГН 2.1.5.2415-08 | Дополнение № 2 к ГН 2.1.5.2307-07 | 16.02.2017 | 16.02.2017 | Д |
| | | | 23.05.2017 | 23.05.2017 | Д |
| | | | 25.08.2017 | | |
| | | | 24.11.2017 | | |
| 74 | ГН 2.1.5.2702-10 | Дополнение № 3 к ГН 2.1.5.2307-07 | 16.02.2017 | 16.02.2017 | Д |
| | | | 23.05.2017 | 23.05.2017 | Д |
| | | | 25.08.2017 | | |
| | | | 24.11.2017 | | |
| 75 | Изменения № 4 в ГН 2.1.5.2307-07 | Изменения № 4 в ГН 2.1.5.2307-07, утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 16.09.2013 № 45 | 16.02.2017 | 16.02.2017 | Д |
| | | | 23.05.2017 | 23.05.2017 | Д |
| | | | 25.08.2017 | | |
| | | | 24.11.2017 | | |
| 76 | СанПиН 42-128-4690-88 | Санитарные правила содержания территорий населенных мест | 16.02.2017 | 16.02.2017 | Д |
| | | | 23.05.2017 | 23.05.2017 | Д |
| | | | 25.08.2017 | | |
| | | | 24.11.2017 | | |
| 77 | ГН 2.1.6.2309-07 | Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест | 16.02.2017 | 16.02.2017 | Д |
| | | | 23.05.2017 | 23.05.2017 | Д |
| | | | 25.08.2017 | | |
| | | | 24.11.2017 | | |

НД, указанные в реестре, в ОИ в наличии: _____/ Костюков Е.В. /

Условные обозначения: «о» - НД (ВНД) отменен; «з» - НД (ВНД) заменен; «д» - действующий НД (ВНД); «и» - НД (ВНД) изменен.

| № п/п | Шифр документа | Наименование документа | Дата сверки (месяц, год), из расчета 1 раз в квартал | Отметка о выполнении сверки (дата, подпись ответственного лица) | Результаты сверки с официальным источником информации (отменен, заменен, действующий документ) |
|---|---|---|---|---|---|
| 78 | ГН 2.1.6.2328-08 | Дополнение 1 к ГН 2.1.6.2309-07 | 16.02.2017 | 16.02.2017 | Д |
| | | | 23.05.2017 | 23.05.2017 | Д |
| | | | 25.08.2017 | | |
| | | | 24.11.2017 | | |
| 79 | ГН 2.1.6.2414-08 | Дополнение 2 к ГН 2.1.6.2309-07 | 16.02.2017 | 16.02.2017 | Д |
| | | | 23.05.2017 | 23.05.2017 | Д |
| | | | 25.08.2017 | | |
| | | | 24.11.2017 | | |
| 80 | ГН 2.1.6.2451-09 | Дополнение 3 к ГН 2.1.6.2309-07 | 16.02.2017 | 16.02.2017 | Д |
| | | | 23.05.2017 | 23.05.2017 | Д |
| | | | 25.08.2017 | | |
| | | | 24.11.2017 | | |
| 81 | ГН 2.1.6.2505-09 | Дополнение 4 к ГН 2.1.6.2309-07 | 16.02.2017 | 16.02.2017 | Д |
| | | | 23.05.2017 | 23.05.2017 | Д |
| | | | 25.08.2017 | | |
| | | | 24.11.2017 | | |
| 82 | ГН 2.1.6.2577-10 | Дополнение 5 к ГН 2.1.6.2309-07 | 16.02.2017 | 16.02.2017 | Д |
| | | | 23.05.2017 | 23.05.2017 | Д |
| | | | 25.08.2017 | | |
| | | | 24.11.2017 | | |
| 83 | ГН 2.1.6.2703-10 | Дополнение 6 к ГН 2.1.6.2309-07 | 16.02.2017 | 16.02.2017 | Д |
| | | | 23.05.2017 | 23.05.2017 | Д |
| | | | 25.08.2017 | | |
| | | | 24.11.2017 | | |

НД, указанные в реестре, в ОИ в наличии: _____ / Костюков Е.В. /

Условные обозначения: «о» - НД (ВНД) отменен; «з» - НД (ВНД) заменен; «д» - действующий НД (ВНД); «и» - НД (ВНД) изменен.

| № п/п | Шифр документа | Наименование документа | Дата сверки (месяц, год), из расчета 1 раз в квартал | Отметка о выполнении сверки (дата, подпись ответственного лица) | Результаты сверки с официальным источником информации (отменен, заменен, действующий документ) |
|---|---|---|---|---|---|
| 84 | ГН 2.1.6.2752-10 | Дополнение 7 к ГН 2.1.6.2309-07 | 16.02.2017 | 16.02.2017 | Д |
| | | | 23.05.2017 | 23.05.2017 | Д |
| | | | 25.08.2017 | | |
| | | | 24.11.2017 | | |
| 85 | ГН 2.1.6.2798-10 | Дополнение 8 к ГН 2.1.6.2309-07 | 16.02.2017 | 16.02.2017 | Д |
| | | | 23.05.2017 | 23.05.2017 | Д |
| | | | 25.08.2017 | | |
| | | | 24.11.2017 | | |
| 86 | ГН 2.1.6.2894-11 | Дополнение 9 к ГН 2.1.6.2309-07 | 16.02.2017 | 16.02.2017 | Д |
| | | | 23.05.2017 | 23.05.2017 | Д |
| | | | 25.08.2017 | | |
| | | | 24.11.2017 | | |
| 87 | Изменения № 10 в ГН 2.1.6.2309-07 | Изменения № 10 в ГН 2.1.6.2309-07 | 16.02.2017 | 16.02.2017 | Д |
| | | | 23.05.2017 | 23.05.2017 | Д |
| | | | 25.08.2017 | | |
| | | | 24.11.2017 | | |
| 88 | Изменения № 11 в ГН 2.1.6.2309-07 | Изменения № 11 в ГН 2.1.6.2309-07 | 16.02.2017 | 16.02.2017 | Д |
| | | | 23.05.2017 | 23.05.2017 | Д |
| | | | 25.08.2017 | | |
| | | | 24.11.2017 | | |
| 89 | Изменения в ГН 2.1.6.2309-07 от 21 октября 2016 года | Изменения от 21 октября 2016 года, утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 21 октября 2016 года №162 | 16.02.2017 | 16.02.2017 | Д |
| | | | 23.05.2017 | 23.05.2017 | Д |
| | | | 25.08.2017 | | |
| | | | 24.11.2017 | | |

НД, указанные в реестре, в ОИ в наличии: _____ / Костюков Е.В. /

Условные обозначения: «о» - НД (ВНД) отменен; «з» - НД (ВНД) заменен; «д» - действующий НД (ВНД); «и» - НД (ВНД) изменен.

| № п/п | Шифр документа | Наименование документа | Дата сверки (месяц, год), из расчета 1 раз в квартал | Отметка о выполнении сверки (дата, подпись ответственного лица) | Результаты сверки с официальным источником информации (отменен, заменен, действующий документ) |
|---|---|---|---|---|---|
| 90 | СанПиН 2.1.7.2790-10 | Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами | 16.02.2017 | 16.02.2017 | Д |
| | | | 23.05.2017 | 23.05.2017 | Д |
| | | | 25.08.2017 | | |
| | | | 24.11.2017 | | |
| 91 | СанПиН 2.1.7.1287-03 | Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы | 16.02.2017 | 16.02.2017 | Д |
| | | | 23.05.2017 | 23.05.2017 | Д |
| | | | 25.08.2017 | | |
| | | | 24.11.2017 | | |
| 92 | СанПиН 2.1.7.2197-07 | Изменение № 1 к СанПиН 2.1.7.1287-03 | 16.02.2017 | 16.02.2017 | Д |
| | | | 23.05.2017 | 23.05.2017 | Д |
| | | | 25.08.2017 | | |
| | | | 24.11.2017 | | |
| 93 | СП 2.1.7.1386-03 | Санитарные правила по определению класса опасности токсичных отходов производства и потребления | 16.02.2017 | 16.02.2017 | Д |
| | | | 23.05.2017 | 23.05.2017 | Д |
| | | | 25.08.2017 | | |
| | | | 24.11.2017 | | |
| 94 | СП 2.1.7.2570-10 | Изменение № 1 в СП 2.1.7.1386-03 | 16.02.2017 | 16.02.2017 | Д |
| | | | 23.05.2017 | 23.05.2017 | Д |
| | | | 25.08.2017 | | |
| | | | 24.11.2017 | | |
| 95 | СП 2.1.7.2850-11 | Изменение и дополнение № 2 в СП 2.1.7.1386-03 | 16.02.2017 | 16.02.2017 | Д |
| | | | 23.05.2017 | 23.05.2017 | Д |
| | | | 25.08.2017 | | |
| | | | 24.11.2017 | | |

НД, указанные в реестре, в ОИ в наличии: _____ / Костюков Е.В. /

Условные обозначения: «о» - НД (ВНД) отменен; «з» - НД (ВНД) заменен; «д» - действующий НД (ВНД); «и» - НД (ВНД) изменен.

| № п/п | Шифр документа | Наименование документа | Дата сверки (месяц, год), из расчета 1 раз в квартал | Отметка о выполнении сверки (дата, подпись ответственного лица) | Результаты сверки с официальным источником информации (отменен, заменен, действующий документ) |
|---|---|---|---|---|---|
| 96 | СП 2.1.7.1038-01 | Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов | 16.02.2017 | 16.02.2017 | Д |
| | | | 23.05.2017 | 23.05.2017 | Д |
| | | | 25.08.2017 | | |
| | | | 24.11.2017 | | |
| 97 | ГН 2.1.7.2511-09 | Гигиенические нормативы содержания пестицидов в объектах окружающей среды (перечень) | 16.02.2017 | 16.02.2017 | Д |
| | | | 23.05.2017 | 23.05.2017 | Д |
| | | | 25.08.2017 | | |
| | | | 24.11.2017 | | |
| 98 | ГН 2.1.7.2041-06 | Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в почве | 16.02.2017 | 16.02.2017 | Д |
| | | | 23.05.2017 | 23.05.2017 | Д |
| | | | 25.08.2017 | | |
| | | | 24.11.2017 | | |
| 99 | СП 2524-82 | Санитарные правила по сбору, хранению, транспортировке и первичной обработке вторичного сырья | 16.02.2017 | 16.02.2017 | Д |
| | | | 23.05.2017 | 23.05.2017 | Д |
| | | | 25.08.2017 | | |
| | | | 24.11.2017 | | |
| 100 | МУ 2.1.7.1185-03 | Сбор, транспортирование, захоронение асбестсодержащих отходов | 16.02.2017 | 16.02.2017 | Д |
| | | | 23.05.2017 | 23.05.2017 | Д |
| | | | 25.08.2017 | | |
| | | | 24.11.2017 | | |
| 101 | СанПиН 2.1.4.1110-02 | Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения | 16.02.2017 | 16.02.2017 | Д |
| | | | 23.05.2017 | 23.05.2017 | Д |
| | | | 25.08.2017 | | |
| | | | 24.11.2017 | | |

НД, указанные в реестре, в ОИ в наличии: _____/ Костюков Е.В. /

Условные обозначения: «о» - НД (ВНД) отменен; «з» - НД (ВНД) заменен; «д» - действующий НД (ВНД); «и» - НД (ВНД) изменен.

| № п/п | Шифр документа | Наименование документа | Дата сверки (месяц, год), из расчета 1 раз в квартал | Отметка о выполнении сверки (дата, подпись ответственного лица) | Результаты сверки с официальным источником информации (отменен, заменен, действующий документ) |
|---|---|---|---|---|---|
| 102 | СанПиН 2.1.5.980-00 | Гигиенические требования к охране поверхностных вод | 16.02.2017 | 16.02.2017 | Д |
| | | | 23.05.2017 | 23.05.2017 | Д |
| | | | 25.08.2017 | | |
| | | | 24.11.2017 | | |
| 103 | ГН 2.1.6.2177-07 | Предельно допустимые концентрации (ПДК) микроорганизмов-продуцентов, бактериальных препаратов и их компонентов в атмосферном воздухе населенных мест | 16.02.2017 | 16.02.2017 | Д |
| | | | 23.05.2017 | 23.05.2017 | О |
| | | | 25.08.2017 | | |
| | | | 24.11.2017 | | |
| 104 | ГН 2.1.6.2264-07 | Дополнение 1 к ГН 2.1.6.2177-07 | 16.02.2017 | 16.02.2017 | Д |
| | | | 23.05.2017 | 23.05.2017 | О |
| | | | 25.08.2017 | | |
| | | | 24.11.2017 | | |
| 105 | ГН 2.1.6.2424-08 | Дополнение 2 к ГН 2.1.6.2177-07 | 16.02.2017 | 16.02.2017 | Д |
| | | | 23.05.2017 | 23.05.2017 | О |
| | | | 25.08.2017 | | |
| | | | 24.11.2017 | | |
| 106 | ГН 2.1.6.2705-10 | Дополнение №3 к ГН 2.1.6.2177-07 | 16.02.2017 | 16.02.2017 | Д |
| | | | 23.05.2017 | 23.05.2017 | О |
| | | | 25.08.2017 | | |
| | | | 24.11.2017 | | |
| 107 | ГН 2.1.6.2754-10 | Дополнение №4 к ГН 2.1.6.2177-07 | 16.02.2017 | 16.02.2017 | Д |
| | | | 23.05.2017 | 23.05.2017 | О |
| | | | 25.08.2017 | | |
| | | | 24.11.2017 | | |

НД, указанные в реестре, в ОИ в наличии: _____ / Костюков Е.В. /

Условные обозначения: «о» - НД (ВНД) отменен; «з» - НД (ВНД) заменен; «д» - действующий НД (ВНД); «и» - НД (ВНД) изменен.

| № п/п | Шифр документа | Наименование документа | Дата сверки (месяц, год), из расчета 1 раз в квартал | Отметка о выполнении сверки (дата, подпись ответственного лица) | Результаты сверки с официальным источником информации (отменен, заменен, действующий документ) |
|---|---|---|---|---|---|
| 108 | ГН 2.1.6.2896-11 | Дополнение 5 к ГН 2.1.6.2177-07 | 16.02.2017 | 16.02.2017 | Д |
| | | | 23.05.2017 | 23.05.2017 | О |
| | | | 25.08.2017 | | |
| | | | 24.11.2017 | | |
| 109 | Изменение №6 в ГН 2.1.6.2177-07 | Изменение №6 в ГН 2.1.6.2177-07 | 16.02.2017 | 16.02.2017 | Д |
| | | | 23.05.2017 | 23.05.2017 | О |
| | | | 25.08.2017 | | |
| | | | 24.11.2017 | | |
| 110 | СанПиН 2.1.5.2582-10 | Санитарно-эпидемиологические требования к охране прибрежных вод морей от загрязнения в местах водопользования населения | 16.02.2017 | 16.02.2017 | Д |
| | | | 23.05.2017 | 23.05.2017 | Д |
| | | | 25.08.2017 | | |
| | | | 24.11.2017 | | |
| 111 | СанПиН 2.1.4.1175-02 | Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников | 16.02.2017 | 16.02.2017 | Д |
| | | | 23.05.2017 | 23.05.2017 | Д |
| | | | 25.08.2017 | | |
| | | | 24.11.2017 | | |
| 112 | СП 2.1.5.1059-01 | Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения | 16.02.2017 | 16.02.2017 | Д |
| | | | 23.05.2017 | 23.05.2017 | Д |
| | | | 25.08.2017 | | |
| | | | 24.11.2017 | | |
| 113 | СП 3907-85 | Санитарные правила проектирования, строительства и эксплуатации водохранилищ | 16.02.2017 | 16.02.2017 | Д |
| | | | 23.05.2017 | 23.05.2017 | Д |
| | | | 25.08.2017 | | |
| | | | 24.11.2017 | | |

НД, указанные в реестре, в ОИ в наличии: _____ / Костюков Е.В. /

Условные обозначения: «о» - НД (ВНД) отменен; «з» - НД (ВНД) заменен; «д» - действующий НД (ВНД); «и» - НД (ВНД) изменен.

| № п/п | Шифр документа | Наименование документа | Дата сверки (месяц, год), из расчета 1 раз в квартал | Отметка о выполнении сверки (дата, подпись ответственного лица) | Результаты сверки с официальным источником информации (отменен, заменен, действующий документ) |
|---|---|---|---|---|---|
| 114 | СанПиН 2.1.6.1032-01 | Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест | 16.02.2017 | 16.02.2017 | Д |
| | | | 23.05.2017 | 23.05.2017 | Д |
| | | | 25.08.2017 | | |
| | | | 24.11.2017 | | |
| 115 | ГН 1.2.3111-13 | Гигиенические нормативы содержания пестицидов в объектах окружающей среды (перечень) | 16.02.2017 | 16.02.2017 | Д |
| | | | 23.05.2017 | 23.05.2017 | Д |
| | | | 25.08.2017 | | |
| | | | 24.11.2017 | | |
| 116 | Изменения № 1 в ГН 1.2.3111-13 | Изменения № 1 в ГН 1.2.3111-13, утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27.08.2015 № 40 | 16.02.2017 | 16.02.2017 | Д |
| | | | 23.05.2017 | 23.05.2017 | Д |
| | | | 25.08.2017 | | |
| | | | 24.11.2017 | | |
| 117 | СН 4946-89 | Санитарные нормы предельно допустимых уровней напряженности электромагнитного поля НЧ, СЧ, ВЧ и ОВЧ диапазонов, излучаемого радиосвязными средствами аэропортов гражданской авиации | 16.02.2017 | 16.02.2017 | Д |
| | | | 23.05.2017 | 23.05.2017 | Д |
| | | | 25.08.2017 | | |
| | | | 24.11.2017 | | |
| **Гигиена труда** | | | | | |
| 118 | СанПиН 2.2.3.1385-03 | Гигиенические требования к предприятиям производства строительных материалов и конструкций | 16.02.2017 | 16.02.2017 | Д |
| | | | 23.05.2017 | 23.05.2017 | Д |
| | | | 25.08.2017 | | |
| | | | 24.11.2017 | | |
| 119 | СанПиН 2.2.3.2734-10 | Изменения № 1 к СанПиН 2.2.3.1385-03 Гигиенические требования к предприятиям производства строительных материалов и конструкций | 16.02.2017 | 16.02.2017 | Д |
| | | | 23.05.2017 | 23.05.2017 | Д |
| | | | 25.08.2017 | | |
| | | | 24.11.2017 | | |

НД, указанные в реестре, в ОИ в наличии: _____ / Костюков Е.В. /

Условные обозначения: «о» - НД (ВНД) отменен; «з» - НД (ВНД) заменен; «д» - действующий НД (ВНД); «и» - НД (ВНД) изменен.

| № п/п | Шифр документа | Наименование документа | Дата сверки (месяц, год), из расчета 1 раз в квартал | Отметка о выполнении сверки (дата, подпись ответственного лица) | Результаты сверки с официальным источником информации (отменен, заменен, действующий документ) |
|---|---|---|---|---|---|
| 120 | СанПиН 2.2.3.1384-03 | Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ | 16.02.2017 | 16.02.2017 | Д |
| | | | 23.05.2017 | 23.05.2017 | Д |
| | | | 25.08.2017 | | |
| | | | 24.11.2017 | | |
| 121 | СанПиН 2.2.3.2733-10 | Изменения № 1 к СанПиН 2.2.3.1384-03 Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ | 16.02.2017 | 16.02.2017 | Д |
| | | | 23.05.2017 | 23.05.2017 | Д |
| | | | 25.08.2017 | | |
| | | | 24.11.2017 | | |
| 122 | СанПиН 2.2.2.1332-03 | Гигиенические требования к организации работы на копировально-множительной технике | 16.02.2017 | 16.02.2017 | Д |
| | | | 23.05.2017 | 23.05.2017 | Д |
| | | | 25.08.2017 | | |
| | | | 24.11.2017 | | |
| 123 | СанПиН 2.2.2.2731-10 | Изменение № 1 к СанПиН 2.2.2.1332-03 Гигиенические требования к организации работы на копировально-множительной технике | 16.02.2017 | 16.02.2017 | Д |
| | | | 23.05.2017 | 23.05.2017 | Д |
| | | | 25.08.2017 | | |
| | | | 24.11.2017 | | |
| 124 | СанПиН 2.2.4.1294-03 | Гигиенические требования к аэроионному составу воздуха производственных и общественных помещений | 16.02.2017 | 16.02.2017 | Д |
| | | | 23.05.2017 | 23.05.2017 | Д |
| | | | 25.08.2017 | | |
| | | | 24.11.2017 | | |
| 125 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов | 16.02.2017 | 16.02.2017 | Д |
| | | | 23.05.2017 | 23.05.2017 | Д |
| | | | 25.08.2017 | | |
| | | | 24.11.2017 | | |

НД, указанные в реестре, в ОИ в наличии: _____/ Костюков Е.В. /

Условные обозначения: «о» - НД (ВНД) отменен; «з» - НД (ВНД) заменен; «д» - действующий НД (ВНД); «и» - НД (ВНД) изменен.

| № п/п | Шифр документа | Наименование документа | Дата сверки (месяц, год), из расчета 1 раз в квартал | Отметка о выполнении сверки (дата, подпись ответственного лица) | Результаты сверки с официальным источником информации (отменен, заменен, действующий документ) |
|---|---|---|---|---|---|
| 126 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.2361-08 | Изменение № 1 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | 16.02.2017 | 16.02.2017 | Д |
| | | | 23.05.2017 | 23.05.2017 | Д |
| | | | 25.08.2017 | | |
| | | | 24.11.2017 | | |
| 127 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09 | Изменение № 2 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | 16.02.2017 | 16.02.2017 | Д |
| | | | 23.05.2017 | 23.05.2017 | Д |
| | | | 25.08.2017 | | |
| | | | 24.11.2017 | | |
| 128 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.2739-10 | Изменения и дополнения № 3 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | 16.02.2017 | 16.02.2017 | Д |
| | | | 23.05.2017 | 23.05.2017 | Д |
| | | | 25.08.2017 | | |
| | | | 24.11.2017 | | |
| 129 | Изменения № 4 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 от 25.04.2014 | Изменения № 4 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 от 25.04.2014 | 16.02.2017 | 16.02.2017 | Д |
| | | | 23.05.2017 | 23.05.2017 | Д |
| | | | 25.08.2017 | | |
| | | | 24.11.2017 | | |
| 130 | СанПиН 2.2.4.3359-16 | Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах | 16.02.2017 | 16.02.2017 | Д |
| | | | 23.05.2017 | 23.05.2017 | Д |
| | | | 25.08.2017 | | |
| | | | 24.11.2017 | | |
| 131 | СанПиН 2.2.4/2.1.8.582-96 | Гигиенические требования при работах с источниками воздушного и контактного ультразвука промышленного, медицинского и бытового назначения | 16.02.2017 | 16.02.2017 | Д |
| | | | 23.05.2017 | 23.05.2017 | Д |
| | | | 25.08.2017 | | |
| | | | 24.11.2017 | | |

НД, указанные в реестре, в ОИ в наличии: _____/ Костюков Е.В. /

Условные обозначения: «о» - НД (ВНД) отменен; «з» - НД (ВНД) заменен; «д» - действующий НД (ВНД); «и» - НД (ВНД) изменен.

| № п/п | Шифр документа | Наименование документа | Дата сверки (месяц, год), из расчета 1 раз в квартал | Отметка о выполнении сверки (дата, подпись ответственного лица) | Результаты сверки с официальным источником информации (отменен, заменен, действующий документ) |
|---|---|---|---|---|---|
| 132 | СН 2.2.4/2.1.8.566-96 | Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и общественных зданий | 16.02.2017 | 16.02.2017 | Д |
| | | | 23.05.2017 | 23.05.2017 | Д |
| | | | 25.08.2017 | | |
| | | | 24.11.2017 | | |
| 133 | СН 2.2.4/2.1.8.562-96 | Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки | 16.02.2017 | 16.02.2017 | Д |
| | | | 23.05.2017 | 23.05.2017 | Д |
| | | | 25.08.2017 | | |
| | | | 24.11.2017 | | |
| 134 | СН 2.2.4/2.1.8.583-96 | Инфразвук на рабочих местах, в жилых и общественных помещениях и на территории жилой застройки | 16.02.2017 | 16.02.2017 | Д |
| | | | 23.05.2017 | 23.05.2017 | Д |
| | | | 25.08.2017 | | |
| | | | 24.11.2017 | | |
| 135 | СанПиН 2.2.0.555-96 | Гигиенические требования к условиям труда женщин | 16.02.2017 | 16.02.2017 | Д |
| | | | 23.05.2017 | 23.05.2017 | Д |
| | | | 25.08.2017 | | |
| | | | 24.11.2017 | | |
| 136 | СанПиН 2.2.4.548-96 | Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений | 16.02.2017 | 16.02.2017 | Д |
| | | | 23.05.2017 | 23.05.2017 | Д |
| | | | 25.08.2017 | | |
| | | | 24.11.2017 | | |
| 137 | СП 2.2.9.2510-09 | Гигиенические требования к условиям труда инвалидов | 16.02.2017 | 16.02.2017 | Д |
| | | | 23.05.2017 | 23.05.2017 | Д |
| | | | 25.08.2017 | | |
| | | | 24.11.2017 | | |

НД, указанные в реестре, в ОИ в наличии: _____ / Костюков Е.В. /

Условные обозначения: «о» - НД (ВНД) отменен; «з» - НД (ВНД) заменен; «д» - действующий НД (ВНД); «и» - НД (ВНД) изменен.

| № п/п | Шифр документа | Наименование документа | Дата сверки (месяц, год), из расчета 1 раз в квартал | Отметка о выполнении сверки (дата, подпись ответственного лица) | Результаты сверки с официальным источником информации (отменен, заменен, действующий документ) |
|---|---|---|---|---|---|
| 138 | СП 2.2.2.1327-03 | Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту | 16.02.2017 | 16.02.2017 | Д |
| | | | 23.05.2017 | 23.05.2017 | Д |
| | | | 25.08.2017 | | |
| | | | 24.11.2017 | | |
| 139 | СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 | Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы | 16.02.2017 | 16.02.2017 | Д |
| | | | 23.05.2017 | 23.05.2017 | Д |
| | | | 25.08.2017 | | |
| | | | 24.11.2017 | | |
| 140 | Изменения № 1 к СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 | Изменения № 1 к СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 | 16.02.2017 | 16.02.2017 | Д |
| | | | 23.05.2017 | 23.05.2017 | Д |
| | | | 25.08.2017 | | |
| | | | 24.11.2017 | | |
| 141 | Изменения № 2 к СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 | Изменения № 2 к СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 | 16.02.2017 | 16.02.2017 | Д |
| | | | 23.05.2017 | 23.05.2017 | Д |
| | | | 25.08.2017 | | |
| | | | 24.11.2017 | | |
| 142 | СанПиН 2.2.2/2.4.2732-10 | Изменение №3 к СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 | 16.02.2017 | 16.02.2017 | Д |
| | | | 23.05.2017 | 23.05.2017 | Д |
| | | | 25.08.2017 | | |
| | | | 24.11.2017 | | |
| 143 | СанПиН 2.2.4.1329-03 | Требования по защите персонала от воздействия импульсных электромагнитных полей | 16.02.2017 | 16.02.2017 | Д |
| | | | 23.05.2017 | 23.05.2017 | Д |
| | | | 25.08.2017 | | |
| | | | 24.11.2017 | | |

НД, указанные в реестре, в ОИ в наличии: _____/ Костюков Е.В. /

Условные обозначения: «о» - НД (ВНД) отменен; «з» - НД (ВНД) заменен; «д» - действующий НД (ВНД); «и» - НД (ВНД) изменен.

| № п/п | Шифр документа | Наименование документа | Дата сверки (месяц, год), из расчета 1 раз в квартал | Отметка о выполнении сверки (дата, подпись ответственного лица) | Результаты сверки с официальным источником информации (отменен, заменен, действующий документ) |
|---|---|---|---|---|---|
| 144 | СанПиН 1102-73 | Санитарные нормы и правила по ограничению вибрации и шума на рабочих местах тракторов, сельскохозяйственных мелиоративных, строительно-дорожных машин и грузового автотранспорта | 16.02.2017 | 16.02.2017 | Д |
| | | | 23.05.2017 | 23.05.2017 | Д |
| | | | 25.08.2017 | | |
| | | | 24.11.2017 | | |
| 145 | СП 52.13330.2011 (СНиП 23-05-95*) | Естественное и искусственное освещение | 16.02.2017 | 16.02.2017 | Д |
| | | | 23.05.2017 | 23.05.2017 | Д |
| | | | 25.08.2017 | | |
| | | | 24.11.2017 | | |
| 146 | ГН 2.2.5.3224-14 | Предельно допустимая концентрация (ПДК) О-изобутил-бета-№-диэтиламиноэтилтиолового эфира метилфосфоновой кислоты (вещества типа Vx) в воздухе рабочей зоны (включая аэрозоль дезинтеграции строительных материалов) при выводе объектов по уничтожению химического оружия из эксплуатации | 16.02.2017 | 16.02.2017 | Д |
| | | | 23.05.2017 | 23.05.2017 | Д |
| | | | 25.08.2017 | | |
| | | | 24.11.2017 | | |
| 147 | ГН 2.1.7.2726-10 | Предельно допустимый уровень (ПДУ) загрязнения мышьяком отходов металлических конструкций объектов по уничтожению отравляющих веществ кожно-нарывного действия | 16.02.2017 | 16.02.2017 | Д |
| | | | 23.05.2017 | 23.05.2017 | Д |
| | | | 25.08.2017 | | |
| | | | 24.11.2017 | | |
| 148 | ГН 2.2.5.2557-09 | Предельно допустимые уровни (ПДУ) загрязнения мышьяком поверхностей технологического оборудования и строительных конструкций производственных помещений | 16.02.2017 | 16.02.2017 | Д |
| | | | 23.05.2017 | 23.05.2017 | Д |
| | | | 25.08.2017 | | |
| | | | 24.11.2017 | | |

НД, указанные в реестре, в ОИ в наличии: _____ / Костюков Е.В. /

Условные обозначения: «о» - НД (ВНД) отменен; «з» - НД (ВНД) заменен; «д» - действующий НД (ВНД); «и» - НД (ВНД) изменен.

| № п/п | Шифр документа | Наименование документа | Дата сверки (месяц, год), из расчета 1 раз в квартал | Отметка о выполнении сверки (дата, подпись ответственного лица) | Результаты сверки с официальным источником информации (отменен, заменен, действующий документ) |
|---|---|---|---|---|---|
| 149 | ГН 2.2.5.2308-07 | Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) вредных веществ в воздухе рабочей зоны | 16.02.2017 | 16.02.2017 | Д |
| | | | 23.05.2017 | 23.05.2017 | Д |
| | | | 25.08.2017 | | |
| | | | 24.11.2017 | | |
| 150 | ГН 2.2.5.2440-09 | Дополнение № 1 к ГН 2.2.5.2308-07 | 16.02.2017 | 16.02.2017 | Д |
| | | | 23.05.2017 | 23.05.2017 | Д |
| | | | 25.08.2017 | | |
| | | | 24.11.2017 | | |
| 151 | ГН 2.2.5.2537-09 | Дополнение № 2 к ГН 2.2.5.2308-07 | 16.02.2017 | 16.02.2017 | Д |
| | | | 23.05.2017 | 23.05.2017 | Д |
| | | | 25.08.2017 | | |
| | | | 24.11.2017 | | |
| 152 | ГН 2.2.5.2710-10 | Дополнение № 3 к ГН 2.2.5.2308-07 | 16.02.2017 | 16.02.2017 | Д |
| | | | 23.05.2017 | 23.05.2017 | Д |
| | | | 25.08.2017 | | |
| | | | 24.11.2017 | | |
| 153 | Изменение № 4 к ГН 2.2.5.2308-07 | Изменение № 4 к ГН 2.2.5.2308-07 утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.11.13 № 61 | 16.02.2017 | 16.02.2017 | Д |
| | | | 23.05.2017 | 23.05.2017 | Д |
| | | | 25.08.2017 | | |
| | | | 24.11.2017 | | |
| 154 | Изменение к ГН 2.2.5.2308-07 | Изменение к ГН 2.2.5.2308-07 утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 01.10.15 № 62 | 16.02.2017 | 16.02.2017 | Д |
| | | | 23.05.2017 | 23.05.2017 | Д |
| | | | 25.08.2017 | | |
| | | | 24.11.2017 | | |

НД, указанные в реестре, в ОИ в наличии: _____/ Костюков Е.В. /

Условные обозначения: «о» - НД (ВНД) отменен; «з» - НД (ВНД) заменен; «д» - действующий НД (ВНД); «и» - НД (ВНД) изменен.

| № п/п | Шифр документа | Наименование документа | Дата сверки (месяц, год), из расчета 1 раз в квартал | Отметка о выполнении сверки (дата, подпись ответственного лица) | Результаты сверки с официальным источником информации (отменен, заменен, действующий документ) |
|---|---|---|---|---|---|
| 155 | ГН 2.2.6.2178-07 | Предельно допустимые концентрации (ПДК) микроорганизмов-продуцентов, бактериальных препаратов и их компонентов в воздухе рабочей зоны | 16.02.2017 | 16.02.2017 | Д |
| | | | 23.05.2017 | 23.05.2017 | О |
| | | | 25.08.2017 | | |
| | | | 24.11.2017 | | |
| 156 | ГН 2.2.6.2265-07 | Дополнение № 1 к ГН 2.2.6.2178-07 | 16.02.2017 | 16.02.2017 | Д |
| | | | 23.05.2017 | 23.05.2017 | О |
| | | | 25.08.2017 | | |
| | | | 24.11.2017 | | |
| 157 | ГН 2.2.6.2425-08 | Дополнение № 2 к ГН 2.2.6.2178-07 | 16.02.2017 | 16.02.2017 | Д |
| | | | 23.05.2017 | 23.05.2017 | О |
| | | | 25.08.2017 | | |
| | | | 24.11.2017 | | |
| 158 | ГН 2.2.6.2704-10 | Дополнение № 3 к ГН 2.2.6.2178-07 | 16.02.2017 | 16.02.2017 | Д |
| | | | 23.05.2017 | 23.05.2017 | О |
| | | | 25.08.2017 | | |
| | | | 24.11.2017 | | |
| 159 | ГН 2.2.6.2753-10 | Дополнение № 4 к ГН 2.2.6.2178-07 | 16.02.2017 | 16.02.2017 | Д |
| | | | 23.05.2017 | 23.05.2017 | О |
| | | | 25.08.2017 | | |
| | | | 24.11.2017 | | |
| 160 | Изменение № 5 к ГН 2.2.6.2178-07 | Изменение № 5 к ГН 2.2.6.2178-07 утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 16.09.13 № 46 | 16.02.2017 | 16.02.2017 | Д |
| | | | 23.05.2017 | 23.05.2017 | О |
| | | | 25.08.2017 | | |
| | | | 24.11.2017 | | |

НД, указанные в реестре, в ОИ в наличии: _____ / Костюков Е.В. /

Условные обозначения: «о» - НД (ВНД) отменен; «з» - НД (ВНД) заменен; «д» - действующий НД (ВНД); «и» - НД (ВНД) изменен.

| № п/п | Шифр документа | Наименование документа | Дата сверки (месяц, год), из расчета 1 раз в квартал | Отметка о выполнении сверки (дата, подпись ответственного лица) | Результаты сверки с официальным источником информации (отменен, заменен, действующий документ) |
|---|---|---|---|---|---|
| 161 | Изменение в ГН 2.2.6.2178-07 | Изменение в ГН 2.2.6.2178-07 утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 12.02.2016 № 16 | 16.02.2017 | 16.02.2017 | Д |
| | | | 23.05.2017 | 23.05.2017 | О |
| | | | 25.08.2017 | | |
| | | | 24.11.2017 | | |
| 162 | ГН 2.2.5.1313-03 | Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны | 16.02.2017 | 16.02.2017 | Д |
| | | | 23.05.2017 | 23.05.2017 | Д |
| | | | 25.08.2017 | | |
| | | | 24.11.2017 | | |
| 163 | ГН 2.2.5.1827-03 | Дополнение № 1 к ГН 2.2.5.1313-03 | 16.02.2017 | 16.02.2017 | Д |
| | | | 23.05.2017 | 23.05.2017 | Д |
| | | | 25.08.2017 | | |
| | | | 24.11.2017 | | |
| 164 | ГН 2.2.5.2100-06 | Дополнение № 2 к ГН 2.2.5.1313-03 | 16.02.2017 | 16.02.2017 | Д |
| | | | 23.05.2017 | 23.05.2017 | Д |
| | | | 25.08.2017 | | |
| | | | 24.11.2017 | | |
| 165 | ГН 2.2.5.2241-07 | Дополнение № 3 к ГН 2.2.5.1313-03 | 16.02.2017 | 16.02.2017 | Д |
| | | | 23.05.2017 | 23.05.2017 | Д |
| | | | 25.08.2017 | | |
| | | | 24.11.2017 | | |
| 166 | ГН 2.2.5.2439-09 | Дополнение № 4 к ГН 2.2.5.1313-03 | 16.02.2017 | 16.02.2017 | Д |
| | | | 23.05.2017 | 23.05.2017 | Д |
| | | | 25.08.2017 | | |
| | | | 24.11.2017 | | |

НД, указанные в реестре, в ОИ в наличии: _____ / Костюков Е.В. /

Условные обозначения: «о» - НД (ВНД) отменен; «з» - НД (ВНД) заменен; «д» - действующий НД (ВНД); «и» - НД (ВНД) изменен.

| № п/п | Шифр документа | Наименование документа | Дата сверки (месяц, год), из расчета 1 раз в квартал | Отметка о выполнении сверки (дата, подпись ответственного лица) | Результаты сверки с официальным источником информации (отменен, заменен, действующий документ) |
|---|---|---|---|---|---|
| 167 | ГН 2.2.5.2536-09 | Дополнение № 5 к ГН 2.2.5.1313-03 | 16.02.2017 | 16.02.2017 | Д |
| | | | 23.05.2017 | 23.05.2017 | Д |
| | | | 25.08.2017 | | |
| | | | 24.11.2017 | | |
| 168 | ГН 2.2.5.2730-10 | Дополнение № 6 к ГН 2.2.5.1313-03 | 16.02.2017 | 16.02.2017 | Д |
| | | | 23.05.2017 | 23.05.2017 | Д |
| | | | 25.08.2017 | | |
| | | | 24.11.2017 | | |
| 169 | ГН 2.2.5.2895-11 | Дополнение № 7 к ГН 2.2.5.1313-03 | 16.02.2017 | 16.02.2017 | Д |
| | | | 23.05.2017 | 23.05.2017 | Д |
| | | | 25.08.2017 | | |
| | | | 24.11.2017 | | |
| 170 | Изменения № 8 к ГН 2.2.5.1313-03 | Изменения № 8 к ГН 2.2.5.1313-03 утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 06.09.13 № 48 | 16.02.2017 | 16.02.2017 | Д |
| | | | 23.05.2017 | 23.05.2017 | Д |
| | | | 25.08.2017 | | |
| | | | 24.11.2017 | | |
| 171 | ГН 2.2.5.712-98 | Предельно допустимая концентрация (ПДК) продуцента аверсектина в воздухе рабочей зоны | 16.02.2017 | 16.02.2017 | Д |
| | | | 23.05.2017 | 23.05.2017 | Д |
| | | | 25.08.2017 | | |
| | | | 24.11.2017 | | |
| 172 | ГН 2.2.5.2829-11 | Предельно допустимая концентрация (ПДК) О-изопропилметилфторфосфоната (зарина) в воздухе рабочей зоны объектов по хранению и уничтожению химического оружия | 16.02.2017 | 16.02.2017 | Д |
| | | | 23.05.2017 | 23.05.2017 | Д |
| | | | 25.08.2017 | | |
| | | | 24.11.2017 | | |

НД, указанные в реестре, в ОИ в наличии: _____ / Костюков Е.В. /

Условные обозначения: «о» - НД (ВНД) отменен; «з» - НД (ВНД) заменен; «д» - действующий НД (ВНД); «и» - НД (ВНД) изменен.

| № п/п | Шифр документа | Наименование документа | Дата сверки (месяц, год), из расчета 1 раз в квартал | Отметка о выполнении сверки (дата, подпись ответственного лица) | Результаты сверки с официальным источником информации (отменен, заменен, действующий документ) |
|---|---|---|---|---|---|
| 173 | ГН 2.2.5.1371-03 | Гигиенические нормативы предельно допустимых концентраций (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны объектов хранения и уничтожения химического оружия | 16.02.2017 | 16.02.2017 | Д |
| | | | 23.05.2017 | 23.05.2017 | Д |
| | | | 25.08.2017 | | |
| | | | 24.11.2017 | | |
| 174 | ГН 2.2.5.2728-10 | Предельно допустимая концентрация (ПДК) О-(1,2,2-триметилпропил) метилфторфосфоната (зомана) в воздухе рабочей зоны объектов хранения и уничтожения химического оружия | 16.02.2017 | 16.02.2017 | Д |
| | | | 23.05.2017 | 23.05.2017 | Д |
| | | | 25.08.2017 | | |
| | | | 24.11.2017 | | |
| 175 | ГН 2.2.5.2610-10 | Предельно допустимые концентрации (ПДК) отравляющих веществ кожно-нарывного действия (ОВ КНД) в воздухе рабочей зоны | 16.02.2017 | 16.02.2017 | Д |
| | | | 23.05.2017 | 23.05.2017 | Д |
| | | | 25.08.2017 | | |
| | | | 24.11.2017 | | |
| 176 | ГН 2.2.5.2562-09 | Предельно допустимая концентрация (ПДК) 2-хлорвиниларсиноксида (оксида люизита) в воздухе рабочей зоны | 16.02.2017 | 16.02.2017 | Д |
| | | | 23.05.2017 | 23.05.2017 | Д |
| | | | 25.08.2017 | | |
| | | | 24.11.2017 | | |
| 177 | ГН 2.2.5.2388-08 | Аварийные пределы воздействия (АПВ) О-1,2,2-триметилпропилового эфира метилфторфосфоновой кислоты (зомана) в воздухе рабочей зоны объектов хранения и уничтожения химического оружия | 16.02.2017 | 16.02.2017 | Д |
| | | | 23.05.2017 | 23.05.2017 | Д |
| | | | 25.08.2017 | | |
| | | | 24.11.2017 | | |
| 178 | ГН 2.2.5.2389-08 | Аварийные пределы воздействия (АПВ) О-изопропилового эфира метилфторфосфоновой кислоты (зарина) в воздухе рабочей зоны объектов хранения и уничтожения химического оружия | 16.02.2017 | 16.02.2017 | Д |
| | | | 23.05.2017 | 23.05.2017 | Д |
| | | | 25.08.2017 | | |
| | | | 24.11.2017 | | |

НД, указанные в реестре, в ОИ в наличии: _____ / Костюков Е.В. /

Условные обозначения: «о» - НД (ВНД) отменен; «з» - НД (ВНД) заменен; «д» - действующий НД (ВНД); «и» - НД (ВНД) изменен.

| № п/п | Шифр документа | Наименование документа | Дата сверки (месяц, год), из расчета 1 раз в квартал | Отметка о выполнении сверки (дата, подпись ответственного лица) | Результаты сверки с официальным источником информации (отменен, заменен, действующий документ) |
|---|---|---|---|---|---|
| 179 | ГН 2.2.5.2220-07 | Аварийные пределы воздействия (АПВ) О-изобутил-бета-№-диэтиламиноэтилтиолового эфира метилфосфоновой кислоты в воздухе рабочей зоны объектов хранения и уничтожения химического оружия | 16.02.2017 | 16.02.2017 | Д |
| | | | 23.05.2017 | 23.05.2017 | Д |
| | | | 25.08.2017 | | |
| | | | 24.11.2017 | | |
| 180 | ГН 2.2.5.2037-05 | Аварийные пределы воздействия (АПВ) 2-хлорвинилдихлорарсина (люизита) в воздухе рабочей зоны объектов хранения и уничтожения химического оружия | 16.02.2017 | 16.02.2017 | Д |
| | | | 23.05.2017 | 23.05.2017 | Д |
| | | | 25.08.2017 | | |
| | | | 24.11.2017 | | |
| 181 | ГН 2.2.5.1846-04 | Аварийные пределы воздействия 1,1-диметилгидразина (НДМГ) в воздухе рабочей зоны | 16.02.2017 | 16.02.2017 | Д |
| | | | 23.05.2017 | 23.05.2017 | Д |
| | | | 25.08.2017 | | |
| | | | 24.11.2017 | | |
| 182 | №2971-84 | Санитарные нормы и правила защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты | 16.02.2017 | 16.02.2017 | Д |
| | | | 23.05.2017 | 23.05.2017 | Д |
| | | | 25.08.2017 | | |
| | | | 24.11.2017 | | |
| 183 | СП 2.2.1.1312-03 | Гигиенические требования к проектированию вновь строящихся и реконструируемых промышленных предприятий | 16.02.2017 | 16.02.2017 | Д |
| | | | 23.05.2017 | 23.05.2017 | Д |
| | | | 25.08.2017 | | |
| | | | 24.11.2017 | | |
| 184 | СП 2.5.2632-10 | Изменения и дополнения № 1 к СП 2.2.1.1312-03 | 16.02.2017 | 16.02.2017 | Д |
| | | | 23.05.2017 | 23.05.2017 | Д |
| | | | 25.08.2017 | | |
| | | | 24.11.2017 | | |

НД, указанные в реестре, в ОИ в наличии: _____ / Костюков Е.В. /

Условные обозначения: «о» - НД (ВНД) отменен; «з» - НД (ВНД) заменен; «д» - действующий НД (ВНД); «и» - НД (ВНД) изменен.

| № п/п | Шифр документа | Наименование документа | Дата сверки (месяц, год), из расчета 1 раз в квартал | Отметка о выполнении сверки (дата, подпись ответственного лица) | Результаты сверки с официальным источником информации (отменен, заменен, действующий документ) |
|---|---|---|---|---|---|
| 185 | Санитарные нормы и правила № 5804-91 от 31.07.1991 | Санитарные нормы и правила устройства и эксплуатации лазеров | 16.02.2017 | 16.02.2017 | Д |
| | | | 23.05.2017 | 23.05.2017 | Д |
| | | | 25.08.2017 | | |
| | | | 24.11.2017 | | |
| 186 | СН 4557-88 | Санитарные нормы ультрафиолетового излучения в производственных помещениях | 16.02.2017 | 16.02.2017 | Д |
| | | | 23.05.2017 | 23.05.2017 | Д |
| | | | 25.08.2017 | | |
| | | | 24.11.2017 | | |
| 187 | №1158-74 | Указания к проектированию и эксплуатации установок искусственного ультрафиолетового облучения на промышленных предприятиях | 16.02.2017 | 16.02.2017 | Д |
| | | | 23.05.2017 | 23.05.2017 | Д |
| | | | 25.08.2017 | | |
| | | | 24.11.2017 | | |
| 188 | Инструкция 658-66 | Инструкция по санитарному содержанию помещений и оборудования производственных предприятий | 16.02.2017 | 16.02.2017 | Д |
| | | | 23.05.2017 | 23.05.2017 | Д |
| | | | 25.08.2017 | | |
| | | | 24.11.2017 | | |
| 189 | Р 2.2.4/2.2.9.2266-07 | Гигиенические требования к условиям труда медицинских работников, выполняющих ультразвуковые исследования | 16.02.2017 | 16.02.2017 | Д |
| | | | 23.05.2017 | 23.05.2017 | Д |
| | | | 25.08.2017 | | |
| | | | 24.11.2017 | | |
| **Гигиена питания** | | | | | |
| 190 | СанПиН 2.3.4.704-98 | Производство спирта этилового ректификованного и ликероводочных изделий | 16.02.2017 | 16.02.2017 | Д |
| | | | 23.05.2017 | 23.05.2017 | Д |
| | | | 25.08.2017 | | |
| | | | 24.11.2017 | | |

НД, указанные в реестре, в ОИ в наличии: _____ / Костюков Е.В. /

Условные обозначения: «о» - НД (ВНД) отменен; «з» - НД (ВНД) заменен; «д» - действующий НД (ВНД); «и» - НД (ВНД) изменен.

| № п/п | Шифр документа | Наименование документа | Дата сверки (месяц, год), из расчета 1 раз в квартал | Отметка о выполнении сверки (дата, подпись ответственного лица) | Результаты сверки с официальным источником информации (отменен, заменен, действующий документ) |
|---|---|---|---|---|---|
| 191 | СП 2.3.3.2892-11 | Санитарно-гигиенические требования к организации и проведению работ с метанолом | 16.02.2017 | 16.02.2017 | Д |
| | | | 23.05.2017 | 23.05.2017 | Д |
| | | | 25.08.2017 | | |
| | | | 24.11.2017 | | |
| 192 | СанПиН 2.3.2.1078-01 | Гигиенические требования к безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов | 16.02.2017 | 16.02.2017 | Д |
| | | | 23.05.2017 | 23.05.2017 | Д |
| | | | 25.08.2017 | | |
| | | | 24.11.2017 | | |
| **Гигиена детей и подростков** | | | | | |
| 193 | СанПиН 2.4.6.2553-09 | Санитарно-эпидемиологические требования к безопасности условий труда работников, не достигших 18-летнего возраста | 16.02.2017 | 16.02.2017 | Д |
| | | | 23.05.2017 | 23.05.2017 | Д |
| | | | 25.08.2017 | | |
| | | | 24.11.2017 | | |
| **Гигиена на транспорте** | | | | | |
| 194 | СП 2.5.1250-03 | Санитарные правила по организации грузовых перевозок на железнодорожном транспорте | 16.02.2017 | 16.02.2017 | Д |
| | | | 23.05.2017 | 23.05.2017 | Д |
| | | | 25.08.2017 | | |
| | | | 24.11.2017 | | |
| 195 | СП 2.5.2624-10 | Изменения и дополнения № 1 к СП 2.5.1250-03 | 16.02.2017 | 16.02.2017 | Д |
| | | | 23.05.2017 | 23.05.2017 | Д |
| | | | 25.08.2017 | | |
| | | | 24.11.2017 | | |

НД, указанные в реестре, в ОИ в наличии: _____ / Костюков Е.В. /

Условные обозначения: «о» - НД (ВНД) отменен; «з» - НД (ВНД) заменен; «д» - действующий НД (ВНД); «и» - НД (ВНД) изменен.

| № п/п | Шифр документа | Наименование документа | Дата сверки (месяц, год), из расчета 1 раз в квартал | Отметка о выполнении сверки (дата, подпись ответственного лица) | Результаты сверки с официальным источником информации (отменен, заменен, действующий документ) |
|---|---|---|---|---|---|
| 196 | СП 2.5.2818-10 | Изменение и дополнение № 2 к СП 2.5.1250-03 | 16.02.2017 | 16.02.2017 | Д |
| | | | 23.05.2017 | 23.05.2017 | Д |
| | | | 25.08.2017 | | |
| | | | 24.11.2017 | | |
| 197 | СанПиН 2.5.2/2.2.4.1989-06 | Электромагнитные поля на плавательных средствах и морских сооружениях. Гигиенические требования безопасности | 16.02.2017 | 16.02.2017 | Д |
| | | | 23.05.2017 | 23.05.2017 | Д |
| | | | 25.08.2017 | | |
| | | | 24.11.2017 | | |
| **Радиационная гигиена** | | | | | |
| 198 | СанПиН 2.6.1.3289-15 | Гигиенические требования по обеспечению радиационной безопасности при обращении с источниками, генерирующими рентгеновское излучение при ускоряющем напряжении до 150 кВ | 16.02.2017 | 16.02.2017 | Д |
| | | | 23.05.2017 | 23.05.2017 | Д |
| | | | 25.08.2017 | | |
| | | | 24.11.2017 | | |
| 199 | СанПиН 2.6.1.3287-15 | Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с радиоизотопными приборами и их устройству | 16.02.2017 | 16.02.2017 | Д |
| | | | 23.05.2017 | 23.05.2017 | Д |
| | | | 25.08.2017 | | |
| | | | 24.11.2017 | | |
| 200 | СанПиН 2.6.1.3164-14 | Гигиенические требования по обеспечению радиационной безопасности при рентгеновской дефектоскопии | 16.02.2017 | 16.02.2017 | Д |
| | | | 23.05.2017 | 23.05.2017 | Д |
| | | | 25.08.2017 | | |
| | | | 24.11.2017 | | |

НД, указанные в реестре, в ОИ в наличии: _____ / Костюков Е.В. /

Условные обозначения: «о» - НД (ВНД) отменен; «з» - НД (ВНД) заменен; «д» - действующий НД (ВНД); «и» - НД (ВНД) изменен.

| № п/п | Шифр документа | Наименование документа | Дата сверки (месяц, год), из расчета 1 раз в квартал | Отметка о выполнении сверки (дата, подпись ответственного лица) | Результаты сверки с официальным источником информации (отменен, заменен, действующий документ) |
|---|---|---|---|---|---|
| 201 | СанПиН 2.6.1.3106-13 | Гигиенические требования по обеспечению радиационной безопасности при использовании рентгеновских сканеров для персонального досмотра людей | 16.02.2017 | 16.02.2017 | Д |
| | | | 23.05.2017 | 23.05.2017 | Д |
| | | | 25.08.2017 | | |
| | | | 24.11.2017 | | |
| 202 | СанПиН 2.6.1.2802-10 | Гигиенические требования по обеспечению радиационной безопасности при проведении работ со скважинными генераторами нейтронов | 16.02.2017 | 16.02.2017 | Д |
| | | | 23.05.2017 | 23.05.2017 | Д |
| | | | 25.08.2017 | | |
| | | | 24.11.2017 | | |
| 203 | СанПиН 2.6.1.2800-10 | Гигиенические требования по ограничению облучения населения за счет источников ионизирующего излучения | 16.02.2017 | 16.02.2017 | Д |
| | | | 23.05.2017 | 23.05.2017 | Д |
| | | | 25.08.2017 | | |
| | | | 24.11.2017 | | |
| 204 | СанПиН 2.6.1.2749-10 | Гигиенические требования по обеспечению радиационной безопасности при обращении с радиоизотопными термоэлектрическими генераторами | 16.02.2017 | 16.02.2017 | Д |
| | | | 23.05.2017 | 23.05.2017 | Д |
| | | | 25.08.2017 | | |
| | | | 24.11.2017 | | |
| 205 | СанПиН 2.6.1.2748-10 | Гигиенические требования по обеспечению радиационной безопасности при работе с источниками неиспользуемого рентгеновского излучения | 16.02.2017 | 16.02.2017 | Д |
| | | | 23.05.2017 | 23.05.2017 | Д |
| | | | 25.08.2017 | | |
| | | | 24.11.2017 | | |
| 206 | СанПиН 2.6.1.2573-10 | Гигиенические требования к размещению и эксплуатации ускорителей электронов с энергией до 100 МэВ | 16.02.2017 | 16.02.2017 | Д |
| | | | 23.05.2017 | 23.05.2017 | Д |
| | | | 25.08.2017 | | |
| | | | 24.11.2017 | | |

НД, указанные в реестре, в ОИ в наличии: _____ / Костюков Е.В. /

Условные обозначения: «о» - НД (ВНД) отменен; «з» - НД (ВНД) заменен; «д» - действующий НД (ВНД); «и» - НД (ВНД) изменен.

| № п/п | Шифр документа | Наименование документа | Дата сверки (месяц, год), из расчета 1 раз в квартал | Отметка о выполнении сверки (дата, подпись ответственного лица) | Результаты сверки с официальным источником информации (отменен, заменен, действующий документ) |
|---|---|---|---|---|---|
| 207 | СанПиН 2.6.1.2523-09 | Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009) | 16.02.2017 | 16.02.2017 | Д |
| | | | 23.05.2017 | 23.05.2017 | Д |
| | | | 25.08.2017 | | |
| | | | 24.11.2017 | | |
| 208 | СанПиН 2.6.1.1202-03 | Гигиенические требования к использованию закрытых радионуклидных источников ионизирующего излучения при геофизических работах на буровых скважинах | 16.02.2017 | 16.02.2017 | Д |
| | | | 23.05.2017 | 23.05.2017 | Д |
| | | | 25.08.2017 | | |
| | | | 24.11.2017 | | |
| 209 | СанПиН 2.6.1.1281-03 | Санитарные правила по радиационной безопасности персонала и населения при транспортировании радиоактивных материалов (веществ) | 16.02.2017 | 16.02.2017 | Д |
| | | | 23.05.2017 | 23.05.2017 | Д |
| | | | 25.08.2017 | | |
| | | | 24.11.2017 | | |
| 210 | СП 2.6.1.2612-10 | Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ 99/2010) | 16.02.2017 | 16.02.2017 | Д |
| | | | 23.05.2017 | 23.05.2017 | Д |
| | | | 25.08.2017 | | |
| | | | 24.11.2017 | | |
| 211 | Изменения № 1 в СП 2.6.1.2612-10 | Изменения № 1 в СП 2.6.1.2612-10, утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 16 сентября 2013 года № 43 | 16.02.2017 | 16.02.2017 | Д |
| | | | 23.05.2017 | 23.05.2017 | Д |
| | | | 25.08.2017 | | |
| | | | 24.11.2017 | | |
| 212 | СП 2.6.1.2622-10 | Гигиенические требования по обеспечению радиационной безопасности на объектах хранения газового конденсата в подземных резервуарах, образованных с применением ядерно-взрывной технологии | 16.02.2017 | 16.02.2017 | Д |
| | | | 23.05.2017 | 23.05.2017 | Д |
| | | | 25.08.2017 | | |
| | | | 24.11.2017 | | |

НД, указанные в реестре, в ОИ в наличии: _____ / Костюков Е.В. /

Условные обозначения: «о» - НД (ВНД) отменен; «з» - НД (ВНД) заменен; «д» - действующий НД (ВНД); «и» - НД (ВНД) изменен.

| № п/п | Шифр документа | Наименование документа | Дата сверки (месяц, год), из расчета 1 раз в квартал | Отметка о выполнении сверки (дата, подпись ответственного лица) | Результаты сверки с официальным источником информации (отменен, заменен, действующий документ) |
|---|---|---|---|---|---|
| 213 | СП 2.6.1.2216-07 | Санитарно-защитные зоны и зоны наблюдения радиационных объектов. Условия эксплуатации и обоснование границ | 16.02.2017 | 16.02.2017 | Д |
| | | | 23.05.2017 | 23.05.2017 | Д |
| | | | 25.08.2017 | | |
| | | | 24.11.2017 | | |
| 214 | СП 2.6.6.1168-02 | Санитарные правила обращения с радиоактивными отходами (СПОРО-2002) | 16.02.2017 | 16.02.2017 | Д |
| | | | 23.05.2017 | 23.05.2017 | Д |
| | | | 25.08.2017 | | |
| | | | 24.11.2017 | | |
| 215 | СанПиН 2.6.6.2796-10 | Изменения и дополнения № 1 к СП 2.6.6.1168-02 | 16.02.2017 | 16.02.2017 | Д |
| | | | 23.05.2017 | 23.05.2017 | Д |
| | | | 25.08.2017 | | |
| | | | 24.11.2017 | | |
| 216 | Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 16 сентября 2013 года № 43 | «Изменения № 2 в СП 2.6.6.1168-02» | 16.02.2017 | 16.02.2017 | Д |
| | | | 23.05.2017 | 23.05.2017 | Д |
| | | | 25.08.2017 | | |
| | | | 24.11.2017 | | |
| 217 | СанПиН 2.6.1.1192-03 (с изменениями, письмо Роспотребнадзора от 14.02.2006 № 0100/1541-06-32) | Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований | 16.02.2017 | 16.02.2017 | Д |
| | | | 23.05.2017 | 23.05.2017 | Д |
| | | | 25.08.2017 | | |
| | | | 24.11.2017 | | |

НД, указанные в реестре, в ОИ в наличии: _____ / Костюков Е.В. /

Условные обозначения: «о» - НД (ВНД) отменен; «з» - НД (ВНД) заменен; «д» - действующий НД (ВНД); «и» - НД (ВНД) изменен.

| № п/п | Шифр документа | Наименование документа | Дата сверки (месяц, год), из расчета 1 раз в квартал | Отметка о выполнении сверки (дата, подпись ответственного лица) | Результаты сверки с официальным источником информации (отменен, заменен, действующий документ) |
|---|---|---|---|---|---|
| 218 | СанПиН 2.6.1.2368-08 | Гигиенические требования по обеспечению радиационной безопасности при проведении лучевой терапии с помощью открытых радионуклидных источников | 16.02.2017 | 16.02.2017 | Д |
| | | | 23.05.2017 | 23.05.2017 | Д |
| | | | 25.08.2017 | | |
| | | | 24.11.2017 | | |
| 219 | СанПиН 2.6.1.2369-08 | Гигиенические требования по обеспечению радиационной безопасности при обращении с лучевыми досмотровыми установками | 16.02.2017 | 16.02.2017 | Д |
| | | | 23.05.2017 | 23.05.2017 | Д |
| | | | 25.08.2017 | | |
| | | | 24.11.2017 | | |
| 220 | СанПиН 2.6.1.2891-11 | Требования радиационной безопасности при производстве, эксплуатации и выводе из эксплуатации (утилизации) медицинской техники, содержащей источники ионизирующего излучения | 16.02.2017 | 16.02.2017 | Д |
| | | | 23.05.2017 | 23.05.2017 | Д |
| | | | 25.08.2017 | | |
| | | | 24.11.2017 | | |
| 221 | СП 2.6.1.3247-15 | Гигиенические требования к размещению, устройству, оборудованию и эксплуатации радоновых лабораторий, отделений радонотерапии | 16.02.2017 | 16.02.2017 | Д |
| | | | 23.05.2017 | 23.05.2017 | Д |
| | | | 25.08.2017 | | |
| | | | 24.11.2017 | | |
| 222 | СП 879-71 | Санитарные правила по устройству и эксплуатации радиоизотопных нейтрализаторов статического электричества с эмалевыми источниками альфа- и бета-излучения | 16.02.2017 | 16.02.2017 | Д |
| | | | 23.05.2017 | 23.05.2017 | Д |
| | | | 25.08.2017 | | |
| | | | 24.11.2017 | | |
| 223 | СанПиН 2.6.1.993-00 | Гигиенические требования к обеспечению радиационной безопасности при заготовке и реализации металлолома | 16.02.2017 | 16.02.2017 | Д |
| | | | 23.05.2017 | 23.05.2017 | Д |
| | | | 25.08.2017 | | |
| | | | 24.11.2017 | | |

НД, указанные в реестре, в ОИ в наличии: _____ / Костюков Е.В. /

Условные обозначения: «о» - НД (ВНД) отменен; «з» - НД (ВНД) заменен; «д» - действующий НД (ВНД); «и» - НД (ВНД) изменен.

| № п/п | Шифр документа | Наименование документа | Дата сверки (месяц, год), из расчета 1 раз в квартал | Отметка о выполнении сверки (дата, подпись ответственного лица) | Результаты сверки с официальным источником информации (отменен, заменен, действующий документ) |
|---|---|---|---|---|---|
| 224 | СП 2.6.1.3241-14 | Гигиенические требования по обеспечению радиационной безопасности при радионуклидной дефектоскопии | 16.02.2017 | 16.02.2017 | Д |
| | | | 23.05.2017 | 23.05.2017 | Д |
| | | | 25.08.2017 | | |
| | | | 24.11.2017 | | |
| 225 | Приказ Минатома России от 24.02.2000 №103 | О проведении первичной инвентаризации радиоактивных веществ и радиоактивных отходов в системе государственного учета и контроля (Методические рекомендации по проведению первичной инвентаризации радиоактивных веществ и радиоактивных отходов в системе государственного учета и контроля) | 16.02.2017 | 16.02.2017 | Д |
| | | | 23.05.2017 | 23.05.2017 | Д |
| | | | 25.08.2017 | | |
| | | | 24.11.2017 | | |
| **Техническая документация** | | | | | |
| 226 | Технический паспорт на рентгеновский диагностический кабинет | Технический паспорт на рентгеновский диагностический кабинет, утв. руководителем Департамента организации и развития медицинской помощи населению Минздрава России 02.08.2002, согл. руководителем Департамента Государственного санитарно-эпидемиологического надзора Минздрава России 29.07.2002 г. | 16.02.2017 | 16.02.2017 | Д |
| | | | 23.05.2017 | 23.05.2017 | Д |
| | | | 25.08.2017 | | |
| | | | 24.11.2017 | | |
| 227 | ГОСТ Р 50267.7-95 | Изделия медицинские электрические. Часть 2. Частные требования безопасности к рентгеновским питающим устройствам диагностических рентгеновских генераторов | 16.02.2017 | 16.02.2017 | Д |
| | | | 23.05.2017 | | |
| | | | 25.08.2017 | | |
| | | | 24.11.2017 | | |

НД, указанные в реестре, в ОИ в наличии: _____ / Костюков Е.В. /

Условные обозначения: «о» - НД (ВНД) отменен; «з» - НД (ВНД) заменен; «д» - действующий НД (ВНД); «и» - НД (ВНД) изменен.

| № п/п | Шифр документа | Наименование документа | Дата сверки (месяц, год), из расчета 1 раз в квартал | Отметка о выполнении сверки (дата, подпись ответственного лица) | Результаты сверки с официальным источником информации (отменен, заменен, действующий документ) |
|---|---|---|---|---|---|
| 228 | ГОСТ 26140-84 | Аппараты рентгеновские медицинские. Общие технические условия (с Изменениями № 1, 2, 3) | 16.02.2017 | 16.02.2017 | Д |
| | | | 23.05.2017 | 23.05.2017 | Д |
| | | | 25.08.2017 | | |
| | | | 24.11.2017 | | |
| 229 | ГОСТ Р МЭК 60601-1-2010 | Изделия медицинские электрические. Часть 1. Общие требования безопасности с учетом основных функциональных характеристик | 16.02.2017 | 16.02.2017 | Д |
| | | | 23.05.2017 | 23.05.2017 | Д |
| | | | 25.08.2017 | | |
| | | | 24.11.2017 | | |
| 230 | ГОСТ Р МЭК 60601-1-3-2013 | Изделия медицинские электрические. Часть 1-3. Общие требования безопасности с учетом основных функциональных характеристик. Дополнительный стандарт. Защита от излучения в диагностических рентгеновских аппаратах | 16.02.2017 | 16.02.2017 | Д |
| | | | 23.05.2017 | 23.05.2017 | Д |
| | | | 25.08.2017 | | |
| | | | 24.11.2017 | | |
| 231 | ГОСТ 30324.32-2002 (МЭК 60601-2-32:1994) | Изделия медицинские электрические. Часть 2. Частные требования безопасности к вспомогательному оборудованию рентгеновских аппаратов | 16.02.2017 | 16.02.2017 | Д |
| | | | 23.05.2017 | 23.05.2017 | Д |
| | | | 25.08.2017 | | |
| | | | 24.11.2017 | | |
| 232 | ГОСТ IEC 60601-2-7-2011 | Изделия медицинские электрические. Часть 2-7. Частные требования безопасности к рентгеновским питающим устройствам диагностических рентгеновских генераторов | 16.02.2017 | 16.02.2017 | Д |
| | | | 23.05.2017 | 23.05.2017 | Д |
| | | | 25.08.2017 | | |
| | | | 24.11.2017 | | |
| 233 | ГОСТ Р МЭК 60601-2-44-2013 | Изделия медицинские электрические. Часть 2-44. Частные требования безопасности с учетом основных функциональных характеристик к рентгеновским компьютерным томографам | 16.02.2017 | 16.02.2017 | Д |
| | | | 23.05.2017 | 23.05.2017 | Д |
| | | | 25.08.2017 | | |
| | | | 24.11.2017 | | |

НД, указанные в реестре, в ОИ в наличии: _____/ Костюков Е.В. /

Условные обозначения: «о» - НД (ВНД) отменен; «з» - НД (ВНД) заменен; «д» - действующий НД (ВНД); «и» - НД (ВНД) изменен.

| № п/п | Шифр документа | Наименование документа | Дата сверки (месяц, год), из расчета 1 раз в квартал | Отметка о выполнении сверки (дата, подпись ответственного лица) | Результаты сверки с официальным источником информации (отменен, заменен, действующий документ) |
|---|---|---|---|---|---|
| 234 | ГОСТ Р МЭК 61223-2-6-2001 | Оценка и контроль эксплуатационных параметров рентгеновской аппаратуры в отделениях (кабинетах) рентгенодиагностики. Часть 2-6. Испытания на постоянство параметров. Аппараты для рентгеновской компьютерной томографии | 16.02.2017 | 16.02.2017 | Д |
| | | | 23.05.2017 | 23.05.2017 | Д |
| | | | 25.08.2017 | | |
| | | | 24.11.2017 | | |
| 235 | ГОСТ 26141-84 | Усилители рентгеновского изображения медицинских рентгеновских аппаратов. Общие технические требования. Методы испытаний (с Изменениями № 1, 2) | 16.02.2017 | 16.02.2017 | Д |
| | | | 23.05.2017 | 23.05.2017 | Д |
| | | | 25.08.2017 | | |
| | | | 24.11.2017 | | |
| 236 | ГОСТ IEC 61262-1-2011 | Изделия медицинские электрические. Характеристики электронно-оптических усилителей рентгеновского изображения. Часть 1. Определение размера входного поля | 16.02.2017 | 16.02.2017 | Д |
| | | | 23.05.2017 | 23.05.2017 | Д |
| | | | 25.08.2017 | | |
| | | | 24.11.2017 | | |
| 237 | ГОСТ 31222-2003 (МЭК 61262-4:1994) | Изделия медицинские электрические. Характеристики электронно-оптических усилителей рентгеновского изображения. Часть 4. Определение дисторсии изображения | 16.02.2017 | 16.02.2017 | Д |
| | | | 23.05.2017 | 23.05.2017 | Д |
| | | | 25.08.2017 | | |
| | | | 24.11.2017 | | |
| 238 | ГОСТ IEC 61168-2011 | Симуляторы (имитаторы) для лучевой терапии. Функциональные и эксплуатационные характеристики | 16.02.2017 | 16.02.2017 | Д |
| | | | 23.05.2017 | 23.05.2017 | Д |
| | | | 25.08.2017 | | |
| | | | 24.11.2017 | | |
| 239 | ГОСТ IEC/TS 61170-2011 (ГОСТ Р МЭК 61170-99) | Симуляторы (имитаторы) для лучевой терапии. Руководство для проверки эксплуатационных характеристик | 16.02.2017 | 16.02.2017 | Д |
| | | | 23.05.2017 | 23.05.2017 | Д |
| | | | 25.08.2017 | | |
| | | | 24.11.2017 | | |

НД, указанные в реестре, в ОИ в наличии: _____ / Костюков Е.В. /

Условные обозначения: «о» - НД (ВНД) отменен; «з» - НД (ВНД) заменен; «д» - действующий НД (ВНД); «и» - НД (ВНД) изменен.

| № п/п | Шифр документа | Наименование документа | Дата сверки (месяц, год), из расчета 1 раз в квартал | Отметка о выполнении сверки (дата, подпись ответственного лица) | Результаты сверки с официальным источником информации (отменен, заменен, действующий документ) |
|---|---|---|---|---|---|
| 240 | ГОСТ IEC 60601-2-45-2011 | Изделия медицинские электрические. Часть 2-45. Частные требования безопасности к маммографическим рентгеновским аппаратам и маммографическим устройствам для стереотаксиса | 16.02.2017 | 16.02.2017 | Д |
| | | | 23.05.2017 | 23.05.2017 | Д |
| | | | 25.08.2017 | | |
| | | | 24.11.2017 | | |
| 241 | ГОСТ Р 51746-2001 | Оценка и контроль эксплуатационных параметров рентгеновской аппаратуры в отделениях (кабинетах) рентгенодиагностики. Часть 1. Общие требования | 16.02.2017 | 16.02.2017 | Д |
| | | | 23.05.2017 | 23.05.2017 | Д |
| | | | 25.08.2017 | | |
| | | | 24.11.2017 | | |
| 242 | ГОСТ Р МЭК 61223-2-10-2001 | Оценка и контроль эксплуатационных параметров рентгеновской аппаратуры в отделениях (кабинетах) рентгенодиагностики. Часть 2-10. Испытания на постоянство параметров. Рентгеновские аппараты для маммографии | 16.02.2017 | 16.02.2017 | Д |
| | | | 23.05.2017 | 23.05.2017 | Д |
| | | | 25.08.2017 | | |
| | | | 24.11.2017 | | |
| 243 | ГОСТ Р МЭК 61223-3-2-2001 | Оценка и контроль эксплуатационных параметров рентгеновской аппаратуры в отделениях (кабинетах) рентгенодиагностики. Часть 3-2. Характеристики изображений рентгеновских аппаратов для маммографии. Приемочные испытания | 16.02.2017 | 16.02.2017 | Д |
| | | | 23.05.2017 | 23.05.2017 | Д |
| | | | 25.08.2017 | | |
| | | | 24.11.2017 | | |

НД, указанные в реестре, в ОИ в наличии: _____/ Костюков Е.В. /

Условные обозначения: «о» - НД (ВНД) отменен; «з» - НД (ВНД) заменен; «д» - действующий НД (ВНД); «и» - НД (ВНД) изменен.

| № п/п | Шифр документа | Наименование документа | Дата сверки (месяц, год), из расчета 1 раз в квартал | Отметка о выполнении сверки (дата, подпись ответственного лица) | Результаты сверки с официальным источником информации (отменен, заменен, действующий документ) |
|---|---|---|---|---|---|
| 244 | ГОСТ Р МЭК 61267-2001 | Аппараты рентгеновские медицинские диагностические. Условия излучения при определении характеристик | 16.02.2017 | 16.02.2017 | Д |
| | | | 23.05.2017 | 23.05.2017 | Д |
| | | | 25.08.2017 | | |
| | | | 24.11.2017 | | |
| 245 | ГОСТ Р МЭК 61223-2-9-2001 | Оценка и контроль эксплуатационных параметров рентгеновской аппаратуры в отделениях (кабинетах) рентгенодиагностики. Часть 2-9. Испытания на постоянство параметров. Аппараты для непрямой рентгеноскопии и непрямой рентгенографии | 16.02.2017 | 16.02.2017 | Д |
| | | | 23.05.2017 | 23.05.2017 | Д |
| | | | 25.08.2017 | | |
| | | | 24.11.2017 | | |
| 246 | ГОСТ Р МЭК 61223-2-11-2001 | Оценка и контроль эксплуатационных параметров рентгеновской аппаратуры в отделениях (кабинетах) рентгенодиагностики. Часть 2-11. Испытания на постоянство параметров. Аппараты для общей прямой рентгенографии | 16.02.2017 | 16.02.2017 | Д |
| | | | 23.05.2017 | 23.05.2017 | Д |
| | | | 25.08.2017 | | |
| | | | 24.11.2017 | | |
| 247 | ГОСТ Р МЭК 61223-3-1-2001 | Оценка и контроль эксплуатационных параметров рентгеновской аппаратуры в отделениях (кабинетах) рентгенодиагностики. Часть 3-1. Характеристики изображений рентгеновских аппаратов для рентгенографии и рентгеноскопии. Приемочные испытания | 16.02.2017 | 16.02.2017 | Д |
| | | | 23.05.2017 | 23.05.2017 | Д |
| | | | 25.08.2017 | | |
| | | | 24.11.2017 | | |

НД, указанные в реестре, в ОИ в наличии: _____ / Костюков Е.В. /

Условные обозначения: «о» - НД (ВНД) отменен; «з» - НД (ВНД) заменен; «д» - действующий НД (ВНД); «и» - НД (ВНД) изменен.

| № п/п | Шифр документа | Наименование документа | Дата сверки (месяц, год), из расчета 1 раз в квартал | Отметка о выполнении сверки (дата, подпись ответственного лица) | Результаты сверки с официальным источником информации (отменен, заменен, действующий документ) |
|---|---|---|---|---|---|
| 248 | ГОСТ Р МЭК 61223-3-3-2001 | Оценка и контроль эксплуатационных параметров рентгеновской аппаратуры в отделениях (кабинетах) рентгенодиагностики. Часть 3-3. Характеристики изображений рентгеновских аппаратов для цифровой субтракционной ангиографии (ЦСА). Приемочные испытания | 16.02.2017 | 16.02.2017 | Д |
| | | | 23.05.2017 | 23.05.2017 | Д |
| | | | 25.08.2017 | | |
| | | | 24.11.2017 | | |
| 249 | ГОСТ Р МЭК 61223-2-4-2001 | Оценка и контроль эксплуатационных параметров рентгеновской аппаратуры в отделениях (кабинетах) рентгенодиагностики. Часть 2-4. Испытания на постоянство параметров. Мультиформатные камеры | 16.02.2017 | 16.02.2017 | Д |
| | | | 23.05.2017 | 23.05.2017 | Д |
| | | | 25.08.2017 | | |
| | | | 24.11.2017 | | |
| **Приказы** | | | | | |
| 250 | Приказ Минздравсоцразвития от 27.07.2010 № 553н | Об утверждении видов аптечных организаций | 16.02.2017 | 16.02.2017 | Д |
| | | | 23.05.2017 | 23.05.2017 | Д |
| | | | 25.08.2017 | | |
| | | | 24.11.2017 | | |
| 251 | Приказ Минздрава России от 21.10.1997 № 309 | Об утверждении Инструкции по санитарному режиму аптечных организаций (аптек) | 16.02.2017 | 16.02.2017 | Д |
| | | | 23.05.2017 | 23.05.2017 | Д |
| | | | 25.08.2017 | | |
| | | | 24.11.2017 | | |

НД, указанные в реестре, в ОИ в наличии: _____/ Костюков Е.В. /

Условные обозначения: «о» - НД (ВНД) отменен; «з» - НД (ВНД) заменен; «д» - действующий НД (ВНД); «и» - НД (ВНД) изменен.

| № п/п | Шифр документа | Наименование документа | Дата сверки (месяц, год), из расчета 1 раз в квартал | Отметка о выполнении сверки (дата, подпись ответственного лица) | Результаты сверки с официальным источником информации (отменен, заменен, действующий документ) |
|---|---|---|---|---|---|
| 252 | Приказ Росрыболовства № 20 от 18.01.2010 | Об утверждении нормативов качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения, в том числе нормативов предельно допустимых концентраций вредных веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного значения | 16.02.2017 | 16.02.2017 | О |
| | | | 23.05.2017 | 23.05.2017 | О |
| | | | 25.08.2017 | | |
| | | | 24.11.2017 | | |
| 253 | Приказ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации N552 от 13.12.2016г. | Об утверждении нормативов качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения, в том числе нормативов предельно допустимых концентраций вредных веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного значения | 16.02.2017 | 16.02.2017 | Д |
| | | | 23.05.2017 | 23.05.2017 | Д |
| | | | 25.08.2017 | | |
| | | | 24.11.2017 | | |
| **Правила и руководства по безопасности** | | | | | |
| 254 | НП-052-04 | Правила обеспечения безопасности при временном хранении радиоактивных отходов, образующихся при добыче, переработке и использовании полезных ископаемых | 16.02.2017 | 16.02.2017 | Д |
| | | | 23.05.2017 | | |
| | | | 25.08.2017 | | |
| | | | 24.11.2017 | | |
| 255 | НП-034-15 | Правила физической защиты радиоактивных веществ, радиационных источников и пунктов хранения | 16.02.2017 | 16.02.2017 | Д |
| | | | 23.05.2017 | | |
| | | | 25.08.2017 | | |
| | | | 24.11.2017 | | |
| 256 | НП-053-04 | Правила безопасности при транспортировании радиоактивных материалов | 16.02.2017 | 16.02.2017 | Д |
| | | | 23.05.2017 | 23.05.2017 | З |
| | | | 25.08.2017 | | |
| | | | 24.11.2017 | | |

НД, указанные в реестре, в ОИ в наличии: _____ / Костюков Е.В. /

Условные обозначения: «о» - НД (ВНД) отменен; «з» - НД (ВНД) заменен; «д» - действующий НД (ВНД); «и» - НД (ВНД) изменен.

| № п/п | Шифр документа | Наименование документа | Дата сверки (месяц, год), из расчета 1 раз в квартал | Отметка о выполнении сверки (дата, подпись ответственного лица) | Результаты сверки с официальным источником информации (отменен, заменен, действующий документ) |
|---|---|---|---|---|---|
| 257 | РБ-014-2000 | Обеспечение безопасности при обращении с радиоактивными отходами, образующимися при добыче, переработке и использовании полезных ископаемых | 16.02.2017 | 16.02.2017 | Д |
| | | | 23.05.2017 | 23.05.2017 | Д |
| | | | 25.08.2017 | | |
| | | | 24.11.2017 | | |
| 258 | МУ 2.6.1.2005-05 | Установление категории потенциальной радиационной опасности радиационного объекта | 16.02.2017 | 16.02.2017 | Д |
| | | | 23.05.2017 | 23.05.2017 | Д |
| | | | 25.08.2017 | | |
| | | | 24.11.2017 | | |
| 259 | МР 2.6.1.27-2003 | Зона наблюдения радиационного объекта. Организация и проведение радиационного контроля окружающей среды | 16.02.2017 | 16.02.2017 | Д |
| | | | 23.05.2017 | 23.05.2017 | Д |
| | | | 25.08.2017 | | |
| | | | 24.11.2017 | | |
| 260 | МР 2.6.1.0098-15 | Оценка радиационного риска у пациентов при проведении рентгенорадиологических исследований | 16.02.2017 | 16.02.2017 | Д |
| | | | 23.05.2017 | 23.05.2017 | Д |
| | | | 25.08.2017 | | |
| | | | 24.11.2017 | | |
| **Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации** | | | | | |
| 261 | Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 | Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах оценок | 16.02.2017 | 16.02.2017 | Д |
| | | | 23.05.2017 | 23.05.2017 | И |
| | | | 25.08.2017 | | |
| | | | 24.11.2017 | | |

НД, указанные в реестре, в ОИ в наличии: _____/ Костюков Е.В. /

Условные обозначения: «о» - НД (ВНД) отменен; «з» - НД (ВНД) заменен; «д» - действующий НД (ВНД); «и» - НД (ВНД) изменен.

| № п/п | Шифр документа | Наименование документа | Дата сверки (месяц, год), из расчета 1 раз в квартал | Отметка о выполнении сверки (дата, подпись ответственного лица) | Результаты сверки с официальным источником информации (отменен, заменен, действующий документ) |
|---|---|---|---|---|---|
| 262 | МУ 2.6.1.2838-11 | Радиационный контроль и санитарно-эпидемиологическая оценка жилых, общественных и производственных зданий и сооружений после окончания их строительства, капитального ремонта, реконструкции по показателям радиационной безопасности | 16.02.2017 | 16.02.2017 | Д |
| | | | 23.05.2017 | 23.05.2017 | Д |
| | | | 25.08.2017 | | |
| | | | 24.11.2017 | | |
| 263 | МУ 4425-87 | Санитарно-гигиенический контроль систем вентиляции производственных помещений. Методические указания | 16.02.2017 | 16.02.2017 | Д |
| | | | 23.05.2017 | 23.05.2017 | Д |
| | | | 25.08.2017 | | |
| | | | 24.11.2017 | | |
| 264 | МР №11-8/240-09 | Гигиеническая оценка вредных производственных факторов и производственных процессов, опасных для репродуктивного здоровья человека | 16.02.2017 | 16.02.2017 | Д |
| | | | 23.05.2017 | 23.05.2017 | Д |
| | | | 25.08.2017 | | |
| | | | 24.11.2017 | | |
| 265 | МУ 3207-85 | Методические указания по гигиенической оценке основных параметров магнитных полей, создаваемых машинами контактной сварки переменным током частотой 50 Гц | 16.02.2017 | 16.02.2017 | Д |
| | | | 23.05.2017 | 23.05.2017 | Д |
| | | | 25.08.2017 | | |
| | | | 24.11.2017 | | |
| 266 | Р 2.2.2006-05 | Гигиена труда. Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда | 16.02.2017 | 16.02.2017 | Д |
| | | | 23.05.2017 | 23.05.2017 | Д |
| | | | 25.08.2017 | | |
| | | | 24.11.2017 | | |

НД, указанные в реестре, в ОИ в наличии: _____ / Костюков Е.В. /

Условные обозначения: «о» - НД (ВНД) отменен; «з» - НД (ВНД) заменен; «д» - действующий НД (ВНД); «и» - НД (ВНД) изменен.

| № п/п | Шифр документа | Наименование документа | Дата сверки (месяц, год), из расчета 1 раз в квартал | Отметка о выполнении сверки (дата, подпись ответственного лица) | Результаты сверки с официальным источником информации (отменен, заменен, действующий документ) |
|---|---|---|---|---|---|
| 267 | МУ 2.2.9.2493-09 | Санитарно-гигиеническая паспортизация канцерогеноопасных организаций и формирование банков данных | 16.02.2017 | 16.02.2017 | Д |
| | | | 23.05.2017 | 23.05.2017 | Д |
| | | | 25.08.2017 | | |
| | | | 24.11.2017 | | |
| 268 | МУ 4435-87 | Методические указания по гигиенической оценке производственной и непроизводственной шумовой нагрузки | 16.02.2017 | 16.02.2017 | Д |
| | | | 23.05.2017 | 23.05.2017 | Д |
| | | | 25.08.2017 | | |
| | | | 24.11.2017 | | |
| 269 | МУ 3911-85 | Методические указания по проведению измерений и гигиенической оценки производственных вибраций | 16.02.2017 | 16.02.2017 | Д |
| | | | 23.05.2017 | 23.05.2017 | Д |
| | | | 25.08.2017 | | |
| | | | 24.11.2017 | | |
| 270 | МУК 4.3.2812-10 | Инструментальный контроль и оценка освещения рабочих мест | 16.02.2017 | 16.02.2017 | Д |
| | | | 23.05.2017 | 23.05.2017 | Д |
| | | | 25.08.2017 | | |
| | | | 24.11.2017 | | |
| 271 | МУК 4.3.2756-10 | Методические указания по измерению и оценке микроклимата производственных помещений | 16.02.2017 | 16.02.2017 | Д |
| | | | 23.05.2017 | 23.05.2017 | Д |
| | | | 25.08.2017 | | |
| | | | 24.11.2017 | | |
| 272 | МУК 4.3.2491-09 | Гигиеническая оценка электрических и магнитных полей промышленной частоты (50 Гц) в производственных условиях | 16.02.2017 | 16.02.2017 | Д |
| | | | 23.05.2017 | 23.05.2017 | Д |
| | | | 25.08.2017 | | |
| | | | 24.11.2017 | | |

НД, указанные в реестре, в ОИ в наличии: _____ / Костюков Е.В. /

Условные обозначения: «о» - НД (ВНД) отменен; «з» - НД (ВНД) заменен; «д» - действующий НД (ВНД); «и» - НД (ВНД) изменен.

| № п/п | Шифр документа | Наименование документа | Дата сверки (месяц, год), из расчета 1 раз в квартал | Отметка о выполнении сверки (дата, подпись ответственного лица) | Результаты сверки с официальным источником информации (отменен, заменен, действующий документ) |
|---|---|---|---|---|---|
| 273 | МУК 4.3.1676-03 | Гигиеническая оценка электромагнитных полей, создаваемых радиостанциями сухопутной подвижной связи, включая абонентские терминалы спутниковой связи | 16.02.2017 | 16.02.2017 | Д |
| | | | 23.05.2017 | 23.05.2017 | Д |
| | | | 25.08.2017 | | |
| | | | 24.11.2017 | | |
| 274 | МУК 4.3.1677-03 | Определение уровней электромагнитного поля, создаваемого излучающими техническими средствами телевидения, ЧМ радиовещания и базовых станций сухопутной подвижной радиосвязи | 16.02.2017 | 16.02.2017 | Д |
| | | | 23.05.2017 | 23.05.2017 | Д |
| | | | 25.08.2017 | | |
| | | | 24.11.2017 | | |
| 275 | МУ 4.3.2320-08 | Порядок подготовки и оформления санитарно-эпидемиологических заключений на передающие радиотехнические объекты | 16.02.2017 | 16.02.2017 | Д |
| | | | 23.05.2017 | 23.05.2017 | Д |
| | | | 25.08.2017 | | |
| | | | 24.11.2017 | | |
| 276 | ГОСТ 31191.1-2004 | Вибрация и удар. Измерение общей вибрации и оценка ее воздействия на человека. Часть 1. Общие требования | 16.02.2017 | 16.02.2017 | Д |
| | | | 23.05.2017 | 23.05.2017 | Д |
| | | | 25.08.2017 | | |
| | | | 24.11.2017 | | |
| 277 | ГОСТ 31192.1-2004 | Вибрация. Измерение локальной вибрации и оценка ее воздействия на человека. Часть 1. Общие требования | 16.02.2017 | 16.02.2017 | Д |
| | | | 23.05.2017 | 23.05.2017 | Д |
| | | | 25.08.2017 | | |
| | | | 24.11.2017 | | |
| 278 | МУ 2.6.5.028-2016 | Определение индивидуальных эффективных и эквивалентных доз и организация контроля профессионального облучения в условиях планируемого облучения. Общие требования | 16.02.2017 | 16.02.2017 | Д |
| | | | 23.05.2017 | 23.05.2017 | Д |
| | | | 25.08.2017 | | |
| | | | 24.11.2017 | | |

НД, указанные в реестре, в ОИ в наличии: _____ / Костюков Е.В. /

Условные обозначения: «о» - НД (ВНД) отменен; «з» - НД (ВНД) заменен; «д» - действующий НД (ВНД); «и» - НД (ВНД) изменен.

| № п/п | Шифр документа | Наименование документа | Дата сверки (месяц, год), из расчета 1 раз в квартал | Отметка о выполнении сверки (дата, подпись ответственного лица) | Результаты сверки с официальным источником информации (отменен, заменен, действующий документ) |
|---|---|---|---|---|---|
| 279 | МУК 2.6.1.016-99 | Контроль загрязнения радиоактивными нуклидами поверхностей рабочих помещений, оборудования, транспортных средств и других объектов | 16.02.2017 | 16.02.2017 | Д |
| | | | 23.05.2017 | 23.05.2017 | Д |
| | | | 25.08.2017 | | |
| | | | 24.11.2017 | | |
| 280 | МУ 2.2.4.706-98/МУ ОТ РМ 01-98 | Оценка освещения рабочих мест | 16.02.2017 | 16.02.2017 | Д |
| | | | 23.05.2017 | 23.05.2017 | Д |
| | | | 25.08.2017 | | |
| | | | 24.11.2017 | | |
| 281 | РД-10-02-2005 | Методические указания по осуществлению надзора за обеспечением радиационной безопасности при обращении с природными источниками ионизирующего излучения | 16.02.2017 | 16.02.2017 | Д |
| | | | 23.05.2017 | 23.05.2017 | Д |
| | | | 25.08.2017 | | |
| | | | 24.11.2017 | | |
| 282 | ГОСТ 31191.2-2004 | Вибрация и удар. Измерение общей вибрации и оценка ее воздействия на человека. Часть 2. Вибрация внутри зданий | 16.02.2017 | 16.02.2017 | Д |
| | | | 23.05.2017 | 23.05.2017 | Д |
| | | | 25.08.2017 | | |
| | | | 24.11.2017 | | |
| 283 | ГОСТ Р 54944-2012 | Здания и сооружения. Методы измерения освещенности | 16.02.2017 | 16.02.2017 | Д |
| | | | 23.05.2017 | 23.05.2017 | З |
| | | | 25.08.2017 | | |
| | | | 24.11.2017 | | |
| 284 | МУК 4.3.2194-07 | Контроль уровня шума на территории жилой застройки, в жилых и общественных зданиях и помещениях | 16.02.2017 | 16.02.2017 | Д |
| | | | 23.05.2017 | 23.05.2017 | Д |
| | | | 25.08.2017 | | |
| | | | 24.11.2017 | | |

НД, указанные в реестре, в ОИ в наличии: _____ / Костюков Е.В. /

Условные обозначения: «о» - НД (ВНД) отменен; «з» - НД (ВНД) заменен; «д» - действующий НД (ВНД); «и» - НД (ВНД) изменен.

| № п/п | Шифр документа | Наименование документа | Дата сверки (месяц, год), из расчета 1 раз в квартал | Отметка о выполнении сверки (дата, подпись ответственного лица) | Результаты сверки с официальным источником информации (отменен, заменен, действующий документ) |
|---|---|---|---|---|---|
| 285 | МУ 2.6.1.2712-10 | Гигиенические требования по обеспечению радиационной безопасности при внутритканевой лучевой терапии (брахитерапии) методом имплантации закрытых радионуклидных источников | 16.02.2017 | 16.02.2017 | Д |
| | | | 23.05.2017 | 23.05.2017 | Д |
| | | | 25.08.2017 | | |
| | | | 24.11.2017 | | |
| 286 | МУК 4.3.3221-14 | Инструментальный контроль и оценка вибрации в жилых и общественных зданиях | 16.02.2017 | 16.02.2017 | Д |
| | | | 23.05.2017 | 23.05.2017 | Д |
| | | | 25.08.2017 | | |
| | | | 24.11.2017 | | |
| 287 | Методические указания, утв. Приказом Минздрава России, Федерального надзора России по ядерной и радиационной безопасности, Государственного комитета Российской Федерации по охране окружающей среды от 21.06.99 №239/66/288 | Порядок заполнения и ведения радиационно-гигиенических паспортов организаций и территорий | 16.02.2017 | 16.02.2017 | Д |
| | | | 23.05.2017 | 23.05.2017 | Д |
| | | | 25.08.2017 | | |
| | | | 24.11.2017 | | |
| 288 | МУ 2.6.1.1892-04 | Гигиенические требования по обеспечению радиационной безопасности при проведении радионуклидной диагностики с помощью радиофармпрепаратов | 16.02.2017 | 16.02.2017 | Д |
| | | | 23.05.2017 | 23.05.2017 | Д |
| | | | 25.08.2017 | | |
| | | | 24.11.2017 | | |

НД, указанные в реестре, в ОИ в наличии: _____ / Костюков Е.В. /

Условные обозначения: «о» - НД (ВНД) отменен; «з» - НД (ВНД) заменен; «д» - действующий НД (ВНД); «и» - НД (ВНД) изменен.

| № п/п | Шифр документа | Наименование документа | Дата сверки (месяц, год), из расчета 1 раз в квартал | Отметка о выполнении сверки (дата, подпись ответственного лица) | Результаты сверки с официальным источником информации (отменен, заменен, действующий документ) |
|---|---|---|---|---|---|
| 289 | МУ 2.6.1.2135-06 | Гигиенические требования по обеспечению радиационной безопасности при лучевой терапии закрытыми радионуклидными источниками | 16.02.2017 | 16.02.2017 | Д |
| | | | 23.05.2017 | 23.05.2017 | Д |
| | | | 25.08.2017 | | |
| | | | 24.11.2017 | | |
| 290 | МУ 2.6.1.2797-10 | Изменение 1 к МУ 2.6.1.2135-06 | 16.02.2017 | 16.02.2017 | Д |
| | | | 23.05.2017 | 23.05.2017 | Д |
| | | | 25.08.2017 | | |
| | | | 24.11.2017 | | |
| 291 | МУ 2.6.1.2944-11 | Контроль эффективных доз облучения пациентов при проведении медицинских рентгенологических исследований | 16.02.2017 | 16.02.2017 | Д |
| | | | 23.05.2017 | 23.05.2017 | Д |
| | | | 25.08.2017 | | |
| | | | 24.11.2017 | | |
| 292 | МУК 4.3.1167-02 | Определение плотности потока энергии электромагнитного поля в местах размещения радиосредств, работающих в диапазоне частот 300 МГц-300 ГГц | 16.02.2017 | 16.02.2017 | Д |
| | | | 23.05.2017 | 23.05.2017 | Д |
| | | | 25.08.2017 | | |
| | | | 24.11.2017 | | |
| 293 | МУК 4.3.679-97 | Определение уровней магнитного поля в местах размещения передающих средств радиовещания и радиосвязи кило-, гекто- и декаметрового диапазонов | 16.02.2017 | 16.02.2017 | Д |
| | | | 23.05.2017 | 23.05.2017 | Д |
| | | | 25.08.2017 | | |
| | | | 24.11.2017 | | |
| 294 | МУК 4.3.677-97 | Определение уровней электромагнитных полей на рабочих местах персонала радиопредприятий, технические средства которых работают в НЧ, СЧ и ВЧ диапазонах | 16.02.2017 | 16.02.2017 | Д |
| | | | 23.05.2017 | 23.05.2017 | Д |
| | | | 25.08.2017 | | |
| | | | 24.11.2017 | | |

НД, указанные в реестре, в ОИ в наличии: _____ / Костюков Е.В. /

Условные обозначения: «о» - НД (ВНД) отменен; «з» - НД (ВНД) заменен; «д» - действующий НД (ВНД); «и» - НД (ВНД) изменен.

| № п/п | Шифр документа | Наименование документа | Дата сверки (месяц, год), из расчета 1 раз в квартал | Отметка о выполнении сверки (дата, подпись ответственного лица) | Результаты сверки с официальным источником информации (отменен, заменен, действующий документ) |
|---|---|---|---|---|---|
| 295 | МУК 4.3.044-96 | Определение уровней электромагнитного поля, границ санитарно-защитной зоны и зон ограничения застройки в местах размещения передающих средств радиовещания и радиосвязи кило-, гекто- и декаметрового диапазонов | 16.02.2017 | 16.02.2017 | Д |
| | | | 23.05.2017 | 23.05.2017 | Д |
| | | | 25.08.2017 | | |
| | | | 24.11.2017 | | |
| 296 | ГОСТ ССБТ 12.1.006-84 | ССБТ. Электромагнитные поля радиочастот. Допустимые уровни на рабочих местах и требования к проведению контроля (с Изменением № 1) | 16.02.2017 | 16.02.2017 | Д |
| | | | 23.05.2017 | 23.05.2017 | Д |
| | | | 25.08.2017 | | |
| | | | 24.11.2017 | | |
| 297 | МУК 4.3.2231-07 | Оценка акустической нагрузки в кабинах экипажей воздушных судов при составлении санитарно-гигиенической характеристики условий труда летного состава гражданской авиации. Изменения и дополнения 1 к МУК 4.3.2231-07 | 16.02.2017 | 16.02.2017 | Д |
| | | | 23.05.2017 | 23.05.2017 | Д |
| | | | 25.08.2017 | | |
| | | | 24.11.2017 | | |
| 298 | МУК 4.3.2499-09 | Изменения и дополнения 1 к МУК 4.3.2231-07 | 16.02.2017 | 16.02.2017 | Д |
| | | | 23.05.2017 | 23.05.2017 | Д |
| | | | 25.08.2017 | | |
| | | | 24.11.2017 | | |
| 299 | МУК 4.3.1895-04 | Оценка теплового состояния человека с целью обоснования гигиенических требований к микроклимату рабочих мест и мерам профилактики охлаждения и перегревания | 16.02.2017 | 16.02.2017 | Д |
| | | | 23.05.2017 | 23.05.2017 | Д |
| | | | 25.08.2017 | | |
| | | | 24.11.2017 | | |

НД, указанные в реестре, в ОИ в наличии: _____ / Костюков Е.В. /

Условные обозначения: «о» - НД (ВНД) отменен; «з» - НД (ВНД) заменен; «д» - действующий НД (ВНД); «и» - НД (ВНД) изменен.

| № п/п | Шифр документа | Наименование документа | Дата сверки (месяц, год), из расчета 1 раз в квартал | Отметка о выполнении сверки (дата, подпись ответственного лица) | Результаты сверки с официальным источником информации (отменен, заменен, действующий документ) |
|---|---|---|---|---|---|
| 300 | №1844-78 | Методические указания по проведению измерений и гигиенической оценки шумов на рабочих местах | 16.02.2017 | 16.02.2017 | Д |
| | | | 23.05.2017 | 23.05.2017 | Д |
| | | | 25.08.2017 | | |
| | | | 24.11.2017 | | |
| 301 | Р 2.2.1766-03 | Руководство по оценке профессионального риска для здоровья работников. Организационно-методические основы, принципы и критерии оценки | 16.02.2017 | 16.02.2017 | Д |
| | | | 23.05.2017 | 23.05.2017 | Д |
| | | | 25.08.2017 | | |
| | | | 24.11.2017 | | |
| 302 | Приказ Роспотребнадзора от 26.04.2005 №385 | Об организации работы по социально-гигиеническому мониторингу | 16.02.2017 | 16.02.2017 | Д |
| | | | 23.05.2017 | 23.05.2017 | Д |
| | | | 25.08.2017 | | |
| | | | 24.11.2017 | | |
| 303 | Приказ Роспотребнадзора от 30.12.2005 №810 | О Перечне показателей и данных для формирования Федерального информационного фонда социально-гигиенического мониторинга | 16.02.2017 | 16.02.2017 | Д |
| | | | 23.05.2017 | 23.05.2017 | Д |
| | | | 25.08.2017 | | |
| | | | 24.11.2017 | | |
| 304 | Приказ Роспотребнадзора от 17.11.2006 №367 | О Порядке проведения социально-гигиенического мониторинга, представления данных и обмена ими (с изменениями на 7 февраля 2007 года) | 16.02.2017 | 16.02.2017 | Д |
| | | | 23.05.2017 | 23.05.2017 | Д |
| | | | 25.08.2017 | | |
| | | | 24.11.2017 | | |
| 305 | Приказ Роспотребнадзора от 17.11.2006 №368 | Об утверждении нормативных документов по проведению социально-гигиенического мониторинга | 16.02.2017 | 16.02.2017 | Д |
| | | | 23.05.2017 | 23.05.2017 | Д |
| | | | 25.08.2017 | | |
| | | | 24.11.2017 | | |

НД, указанные в реестре, в ОИ в наличии: _____ / Костюков Е.В. /

Условные обозначения: «о» - НД (ВНД) отменен; «з» - НД (ВНД) заменен; «д» - действующий НД (ВНД); «и» - НД (ВНД) изменен.

| № п/п | Шифр документа | Наименование документа | Дата сверки (месяц, год), из расчета 1 раз в квартал | Отметка о выполнении сверки (дата, подпись ответственного лица) | Результаты сверки с официальным источником информации (отменен, заменен, действующий документ) |
|---|---|---|---|---|---|
| 306 | Приказ Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 № 302н | Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда (с изменениями на 5 декабря 2014 года) | 16.02.2017 | 16.02.2017 | Д |
| | | | 23.05.2017 | 23.05.2017 | Д |
| | | | 25.08.2017 | | |
| | | | 24.11.2017 | | |
| 307 | МУ 2.1.2.1829-04 | Санитарно-гигиеническая оценка полимерных и полимерсодержащих строительных материалов и конструкций, предназначенных для применения в строительстве жилых, общественных и промышленных зданий | 16.02.2017 | 16.02.2017 | Д |
| | | | 23.05.2017 | 23.05.2017 | Д |
| | | | 25.08.2017 | | |
| | | | 24.11.2017 | | |
| 308 | МУ 4109-86 | Методические указания по определению электромагнитного поля воздушных высоковольтных линий электропередачи и гигиенические требования к их размещению | 16.02.2017 | 16.02.2017 | Д |
| | | | 23.05.2017 | 23.05.2017 | Д |
| | | | 25.08.2017 | | |
| | | | 24.11.2017 | | |
| 309 | МР 2.1.2.0070-13 | Санитарно-эпидемиологическая оценка жилых помещений, предназначенных для проживания детей, оставшихся без попечения родителей, передаваемых на воспитание в семьи | 16.02.2017 | 16.02.2017 | Д |
| | | | 23.05.2017 | 23.05.2017 | Д |
| | | | 25.08.2017 | | |
| | | | 24.11.2017 | | |

НД, указанные в реестре, в ОИ в наличии: _____/ Костюков Е.В. /

Условные обозначения: «о» - НД (ВНД) отменен; «з» - НД (ВНД) заменен; «д» - действующий НД (ВНД); «и» - НД (ВНД) изменен.

| № п/п | Шифр документа | Наименование документа | Дата сверки (месяц, год), из расчета 1 раз в квартал | Отметка о выполнении сверки (дата, подпись ответственного лица) | Результаты сверки с официальным источником информации (отменен, заменен, действующий документ) |
|---|---|---|---|---|---|
| 310 | МУ 2.6.1.2398-08 | Радиационный контроль и санитарно-эпидемиологическая оценка земельных участков под строительство жилых домов, зданий и сооружений общественного и производственного назначения в части обеспечения радиационной безопасности | 16.02.2017 | 16.02.2017 | Д |
| | | | 23.05.2017 | 23.05.2017 | Д |
| | | | 25.08.2017 | | |
| | | | 24.11.2017 | | |
| 311 | МУ 3.5.3.2949-11 | Борьба с грызунами в населенных пунктах, на железнодорожном, водном, воздушном транспорте | 16.02.2017 | 16.02.2017 | Д |
| | | | 23.05.2017 | 23.05.2017 | Д |
| | | | 25.08.2017 | | |
| | | | 24.11.2017 | | |
| 312 | РД 52.04.186-89 | Руководство по контролю загрязнения атмосферы (Части II, III. Приложения к части I) | 16.02.2017 | 16.02.2017 | Д |
| | | | 23.05.2017 | 23.05.2017 | Д |
| | | | 25.08.2017 | | |
| | | | 24.11.2017 | | |
| 313 | МР 2.6.1.0063-12 | Контроль доз облучения населения, проживающего в зоне наблюдения радиационного объекта, в условиях его нормальной эксплуатации и радиационной аварии | 16.02.2017 | 16.02.2017 | Д |
| | | | 23.05.2017 | 23.05.2017 | Д |
| | | | 25.08.2017 | | |
| | | | 24.11.2017 | | |
| 314 | МР 2.6.1.0055-11 | Критерии и требования по обеспечению процедуры перехода населенных пунктов от условий радиационной аварии к условиям нормальной жизнедеятельности населения | 16.02.2017 | 16.02.2017 | Д |
| | | | 23.05.2017 | 23.05.2017 | Д |
| | | | 25.08.2017 | | |
| | | | 24.11.2017 | | |

НД, указанные в реестре, в ОИ в наличии: _____/ Костюков Е.В. /

Условные обозначения: «о» - НД (ВНД) отменен; «з» - НД (ВНД) заменен; «д» - действующий НД (ВНД); «и» - НД (ВНД) изменен.

| № п/п | Шифр документа | Наименование документа | Дата сверки (месяц, год), из расчета 1 раз в квартал | Отметка о выполнении сверки (дата, подпись ответственного лица) | Результаты сверки с официальным источником информации (отменен, заменен, действующий документ) |
|---|---|---|---|---|---|
| 315 | МР 2.6.1.0050-11 | Санитарно-гигиенические требования к мероприятиям по ликвидации последствий радиационной аварии | 16.02.2017 | 16.02.2017 | Д |
| | | | 23.05.2017 | 23.05.2017 | Д |
| | | | 25.08.2017 | | |
| | | | 24.11.2017 | | |
| 316 | МУ 2.1.7.730-99 | Гигиеническая оценка качества почвы населенных мест | 16.02.2017 | 16.02.2017 | Д |
| | | | 23.05.2017 | 23.05.2017 | Д |
| | | | 25.08.2017 | | |
| | | | 24.11.2017 | | |
| 317 | МР 0100/12883-07-34 | Определение радиационного выхода рентгеновских излучателей медицинских рентгенодиагностических аппаратов. Методические рекомендации | 16.02.2017 | 16.02.2017 | Д |
| | | | 23.05.2017 | 23.05.2017 | Д |
| | | | 25.08.2017 | | |
| | | | 24.11.2017 | | |
| 318 | ГОСТ Р МЭК 61223-3-4-2001 | Оценка и контроль эксплуатационных параметров рентгеновской аппаратуры в отделениях (кабинетах) рентгенодиагностики. Часть 3-4. Характеристики изображений дентальных рентгеновских аппаратов. Приемочные испытания | 16.02.2017 | 16.02.2017 | Д |
| | | | 23.05.2017 | 23.05.2017 | Д |
| | | | 25.08.2017 | | |
| | | | 24.11.2017 | | |
| 319 | ГОСТ Р 51817-2001 (МЭК 61223-2-5-94) | Оценка и контроль эксплуатационных параметров рентгеновской аппаратуры в отделениях (кабинетах) рентгенодиагностики. Часть 2-5. Испытания на постоянство параметров. Видеоконтрольные устройства | 16.02.2017 | 16.02.2017 | Д |
| | | | 23.05.2017 | 23.05.2017 | Д |
| | | | 25.08.2017 | | |
| | | | 24.11.2017 | | |

НД, указанные в реестре, в ОИ в наличии: _____/ Костюков Е.В. /

Условные обозначения: «о» - НД (ВНД) отменен; «з» - НД (ВНД) заменен; «д» - действующий НД (ВНД); «и» - НД (ВНД) изменен.

| № п/п | Шифр документа | Наименование документа | Дата сверки (месяц, год), из расчета 1 раз в квартал | Отметка о выполнении сверки (дата, подпись ответственного лица) | Результаты сверки с официальным источником информации (отменен, заменен, действующий документ) |
|---|---|---|---|---|---|
| 320 | Р 42-501-95 | Рекомендации. Оценка и контроль эксплуатационных параметров рентгеновской аппаратуры в отделениях (кабинетах) рентгенодиагностики. Общие требования | 16.02.2017 | 16.02.2017 | Д |
| | | | 23.05.2017 | 23.05.2017 | |
| | | | 25.08.2017 | | |
| | | | 24.11.2017 | | |
| 321 | МУ 2.6.1.1981-05 | Радиационный контроль и гигиеническая оценка источников питьевого водоснабжения и питьевой воды по показателям радиационной безопасности. Оптимизация защитных мероприятий источников питьевого водоснабжения с повышенным содержанием радионуклидов | 16.02.2017 | 16.02.2017 | Д |
| | | | 23.05.2017 | 23.05.2017 | Д |
| | | | 25.08.2017 | | |
| | | | 24.11.2017 | | |
| 322 | МУ 2.6.1.2713-10 | Изменение 1 к МУ 2.6.1.1981-05 | 16.02.2017 | 16.02.2017 | Д |
| | | | 23.05.2017 | 23.05.2017 | Д |
| | | | 25.08.2017 | | |
| | | | 24.11.2017 | | |
| 323 | МУ 2.6.1.2397-08 | Оценка доз облучения групп населения, подвергающихся повышенному облучению за счет природных источников ионизирующего излучения | 16.02.2017 | 16.02.2017 | Д |
| | | | 23.05.2017 | 23.05.2017 | Д |
| | | | 25.08.2017 | | |
| | | | 24.11.2017 | | |
| 324 | МУ 2.6.1.2153-06 | Оперативная оценка доз облучения населения при радиоактивном загрязнении территории воздушным путем | 16.02.2017 | 16.02.2017 | Д |
| | | | 23.05.2017 | 23.05.2017 | Д |
| | | | 25.08.2017 | | |
| | | | 24.11.2017 | | |

НД, указанные в реестре, в ОИ в наличии: _____ / Костюков Е.В. /

Условные обозначения: «о» - НД (ВНД) отменен; «з» - НД (ВНД) заменен; «д» - действующий НД (ВНД); «и» - НД (ВНД) изменен.

| № п/п | Шифр документа | Наименование документа | Дата сверки (месяц, год), из расчета 1 раз в квартал | Отметка о выполнении сверки (дата, подпись ответственного лица) | Результаты сверки с официальным источником информации (отменен, заменен, действующий документ) |
|---|---|---|---|---|---|
| 325 | МУ 2.6.1.1868-04 | Внедрение показателей радиационной безопасности о состоянии объектов окружающей среды, в т.ч. продовольственного сырья и пищевых продуктов, в систему социально-гигиенического мониторинга | 16.02.2017 | 16.02.2017 | Д |
| | | | 23.05.2017 | 23.05.2017 | Д |
| | | | 25.08.2017 | | |
| | | | 24.11.2017 | | |
| 326 | Письмо Роспотребнадзора от 21.08.2006 г. № 0100/9009-06-32 | О радиационном контроле за питьевой и минеральной водой | 16.02.2017 | 16.02.2017 | Д |
| | | | 23.05.2017 | 23.05.2017 | Д |
| | | | 25.08.2017 | | |
| | | | 24.11.2017 | | |
| 327 | МУК 2.6.1.1087-02 | Радиационный контроль металлолома | 16.02.2017 | 16.02.2017 | Д |
| | | | 23.05.2017 | 23.05.2017 | Д |
| | | | 25.08.2017 | | |
| | | | 24.11.2017 | | |
| 328 | МУК 2.6.1.2152-06 | Дополнение 1 к МУК 2.6.1.1087-02 Радиационный контроль металлолома | 16.02.2017 | 16.02.2017 | Д |
| | | | 23.05.2017 | 23.05.2017 | Д |
| | | | 25.08.2017 | | |
| | | | 24.11.2017 | | |
| 329 | МУК 4.3.043-96 | Определение плотности потока мощности электромагнитного поля в местах размещения радиосредств, работающих в диапазоне частот 700 МГц - 30 ГГц | 16.02.2017 | 16.02.2017 | Д |
| | | | 23.05.2017 | 23.05.2017 | Д |
| | | | 25.08.2017 | | |
| | | | 24.11.2017 | | |
| 330 | ГОСТ 30494-2011 | Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях (с Поправкой) | 16.02.2017 | 16.02.2017 | Д |
| | | | 23.05.2017 | 23.05.2017 | Д |
| | | | 25.08.2017 | | |
| | | | 24.11.2017 | | |

НД, указанные в реестре, в ОИ в наличии: _____ / Костюков Е.В. /

Условные обозначения: «о» - НД (ВНД) отменен; «з» - НД (ВНД) заменен; «д» - действующий НД (ВНД); «и» - НД (ВНД) изменен.

| № п/п | Шифр документа | Наименование документа | Дата сверки (месяц, год), из расчета 1 раз в квартал | Отметка о выполнении сверки (дата, подпись ответственного лица) | Результаты сверки с официальным источником информации (отменен, заменен, действующий документ) |
|---|---|---|---|---|---|
| 331 | ОНД-86 | Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий | 16.02.2017 | 16.02.2017 | Д |
| | | | 23.05.2017 | 23.05.2017 | Д |
| | | | 25.08.2017 | | |
| | | | 24.11.2017 | | |
| 332 | МУ 2.1.5.1183-03 | Санитарно-эпидемиологический надзор за использованием воды в системах технического водоснабжения промышленных предприятий | 16.02.2017 | 16.02.2017 | Д |
| | | | 23.05.2017 | 23.05.2017 | Д |
| | | | 25.08.2017 | | |
| | | | 24.11.2017 | | |
| 333 | №3224-85 | Методические указания по гигиенической оценке использования очищенных городских сточных вод в промышленном водоснабжении | 16.02.2017 | 16.02.2017 | Д |
| | | | 23.05.2017 | 23.05.2017 | Д |
| | | | 25.08.2017 | | |
| | | | 24.11.2017 | | |
| 334 | МУ 2.1.5.800-99 | Организация госсанэпиднадзора за обеззараживанием сточных вод | 16.02.2017 | 16.02.2017 | Д |
| | | | 23.05.2017 | 23.05.2017 | Д |
| | | | 25.08.2017 | | |
| | | | 24.11.2017 | | |
| 335 | МУ 2.1.5.732-99 | Санитарно-эпидемиологический надзор за обеззараживанием сточных вод ультрафиолетовым излучением | 16.02.2017 | 16.02.2017 | Д |
| | | | 23.05.2017 | 23.05.2017 | Д |
| | | | 25.08.2017 | | |
| | | | 24.11.2017 | | |
| 336 | СанПиН 2.1.6.1032-01 | Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест. | 16.02.2017 | 16.02.2017 | Д |
| | | | 23.05.2017 | 23.05.2017 | Д |
| | | | 25.08.2017 | | |
| | | | 24.11.2017 | | |

Если документ не изменен, не отменен, не заменен, то есть является действующим, допускается в Реестре в графе «Результаты сверки с официальным источником информации» не ставить условное обозначение «д», при этом в графе «отметка о выполнении сверки» ставится дата сверки и подпись лица, ответственного за выполнение сверки.

НД, указанные в реестре, в ОИ в наличии: _____ / Костюков Е.В. /

Условные обозначения: «о» - НД (ВНД) отменен; «з» - НД (ВНД) заменен; «д» - действующий НД (ВНД); «и» - НД (ВНД) изменен.